



Kits para Prevención y Contención de Derrames Solo Aceites, HazMat y MRO-Universal

La mayoría de las plantas industriales, de sustancias químicas e hidrocarburos, estaciones de servicios de combustibles y otras instalaciones relacionadas; están expuestas a filtraciones, goteos o derrames de dichas sustancias y están obligadas a mantener un Plan de Control de Derrames. Los riesgos potenciales de seguridad están presentes alrededor de la maquinaria o las zonas de almacenamiento, por lo cual también existe un riesgo de lesión al personal, daños a la instalación o posibilidades de reacciones químicas en grandes dimensiones.

Estar preparado con un Plan de Control de Derrames con acciones que puedan ser implementadas con productos adsorbentes disponibles, ya sea para su uso en caso de una emergencia, o para controlar las fugas y los derrames diarios que pueden ocurrir.

Ventajas: Reducción de costos * Disposición final de residuos, mantenimiento * Transporte, mano de obra, accidentes e incidentes, tiempos improductivos, etc. * Respuesta inmediata * Cuidado del Medio Ambiente * Imagen de la empresa * Moral de los empleados



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
OSSK-TRK SOLO ACEITES	 Adsorbe hasta 33 litros Aceites, hidrocarburos, Diésel, Disolvente, petróleo (líquidos con base de hidrocarburos) repele el agua, flota sobre el agua	<ul style="list-style-type: none"> * 03 Calcetines 3" diámetro X 48" de largo. * 20 Tapetes 15" X 18 * 01 Bolsa de almacenamiento temporal * 01 Par de guantes de nitrilo desechables * 01 Guía de Uso. * 01 Bolsa de vinil con cierre tipo cremallera

CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
HZSK-TRK HAZMAT	 Adsorbe hasta 32 litros Acidos, cáusticos bases y todo tipo de químicos agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 03 Calcetines 3" diámetro X 48" de largo * 20 Tapetes 15" X 18" * 01 Bolsa de almacenamiento temporal * 01 Par de guantes de nitrilo desechables * 01 Goggles * 01 Bolsa de vinil con cierre



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
GPSK-TRK MRO-UNIVERSAL	 Adsorbe hasta 33 litros Aceites, refrigerantes, disolventes, anticongelantes, emulsiones de aceite y agua y otros líquidos acuosos, así como ácidos y bases no agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 03 Calcetines 3" diámetro X 48" de largo. * 20 Tapetes 15" X 18 * 01 Bolsa de almacenamiento temporal * 01 Par de guantes de nitrilo desechables * 01 Guía de Uso. * 01 Bolsa de vinil con cierre tipo cremallera

**Las imágenes solo tienen fines
ilustrativos, consulte el contenido de
cada Modelo**



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
KIT55SAB SOLO ACEITES	 Adsorbe hasta 50 litros Aceites, hidrocarburos, Diésel, Disolvente, petróleo (líquidos con base de hidrocarburos) repele el agua, flota sobre el agua	<ul style="list-style-type: none"> * 03 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 25 Tapetes 15" x 18" * 01 Bolsa Musgo de 10 litros. * 01 Bote c/atomizador Desengrasante Sg. Crystal (709 ml.) * 03 Bolsas de almacenamiento temporal * 01 Guía de Uso. * 01 Bolsa de PVC, color amarilla, con cierre tipo velcro. Con la Leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAME"

CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
KIT55HMB HAZMAT	 Adsorbe hasta 58 litros Acidos, cáusticos bases y todo tipo de químicos agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 03 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 25 Tapetes 15" x 18" * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros. * 03 Bolsas de almacenamiento temporal * 01 Guía de Uso. * 01 Bolsa de PV. color amarilla, con cierre tipo velcro. Con la Leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAME"



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
KIT55MROB MRO-UNIVERSAL	 Adsorbe hasta 55 litros Aceites, refrigerantes, disolventes, anticongelantes, emulsiones de aceite y agua y otros líquidos acuosos, así como ácidos y bases no agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 03 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 25 Tapetes 15"x18" * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros. * 03 Bolsas de almacenamiento temporal * 01 Guía de Uso. * 01 Bolsa de PVC, color amarilla, con cierre tipo velcro. * Con la Leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAME"



PALA RETRACTIL

Modelo J-PELLE/BR. Ligera, Ideal para por uso en kits para derrames, gravilla o arena Antiadherente, Resistente a la mayoría de productos químicos, fácil de limpiar, robusta y duradera.

Dimensiones:

			
480/715	205	100	0.35



Opcional: Se puede incluir una pala



PALA DOS PIEZAS

Modelo J-ADR-SF03. Antichispa, antiestática, antiadherente. Dos piezas para un almacenamiento fácil, Ideal para uso en kits para derrames.

Fácil de limpiar, robusta y duradera, compatibilidad con el medio, fácil de reciclar, resistente al impacto. Buena rigidez dieléctrica, no se oxida ni corroe.

Dimensiones:

				
965	245	315	1.1	-30°C +80°C



COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE COATZACOALCOS

AV. DEL PUENTE #100 COL. LOPEZ MATEOS TEL 01 921 21 5 21 66 E-MAIL: ventascoinco@outlook.com
COATZACOALCOS VERACRUZ MEXICO



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
UNIKART-SA75 SOLO ACEITES	 Adsorbe hasta 81 litros Aceites, hidrocarburos, Diésel, Disolvente, petróleo (líquidos con base de hidrocarburos) repele el agua, flota sobre el agua	<ul style="list-style-type: none"> * 04 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 40 Tapetes 15" x 18" * 02 Almohadones 18"x18"x2" * 01 Bolsa Musgo de 10 litros. * 01 Bote c/atomizador Desengrasante SG. Crystal (709 ml.) * 03 Bolsas de almacenamiento temporal * 01 Guía de Uso. * Pala retráctil Antichispa * 01 Par de Guantes. * 01 Goggles * 01 Contenedor móvil. Capacidad de 75 litros. Fabricado en polietileno (PE) 100% resistente a la gran mayoría de productos químicos y al impacto. Tapa inclinada la cual no permite la acumulación de agua, empaque en todo el contorno del cuerpo y cierre de apertura rápida. Ruedas de goma. Calcomanía adhesiva con la Leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAME"
UNIKART-SA75-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el contenedor		

CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
UNIKART-HM75 HAZMAT	 Adsorbe hasta 89 litros Acidos, cáusticos bases y todo tipo de químicos agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 04 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 40 Tapetes 15" x 18" * 02 Almohadones 18"x18"x2" * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros. * 03 Bolsas de almacenamiento temporal * 01 Guía de Uso. * 01 Par de Guantes de Nitrilo desechables * 01 Goggles * 01 Pala antichispa retráctil * 01 Contenedor móvil. Capacidad de 75 litros. Fabricado en polietileno (PE) 100% UV estabilizado, resistente a la gran mayoría de productos químicos y al impacto. Tapa inclinada la cual no permite la acumulación de agua, empaque en todo el contorno del cuerpo y cierre de apertura rápida. Ruedas de goma. Calcomanía adhesiva con la Leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAME"
UNIKART-HM75-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el contenedor de polietileno		



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
UNIKART-MRO80 MRO-UNIVERSAL	 Adsorbe hasta 80 litros aceites, refrigerantes, disolventes, anticongelantes, emulsiones de aceite y agua y otros líquidos acuosos, así como ácidos y bases no agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 04 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 40 Tapetes 15" x 18" * 02 Almohadones 18"x18"x2" * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros. * 03 Bolsas de almacenamiento temporal * 01 Guía de Uso. * 01 Par de Guantes de Nitrilo desechables * 01 Goggles * 01 Pala antichispa retráctil * 01 Contenedor móvil. Capacidad de 75 litros. Fabricado en polietileno (PE) 100%, UV estabilizado, resistente a la gran mayoría de productos químicos y al impacto. Tapa inclinada la cual no permite la acumulación de agua, empaque en todo el contorno del cuerpo y cierre de apertura rápida. Ruedas de goma. Calcomanía adhesiva con la Leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAME"
UNIKART-MRO80-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el contenedor de polietileno		



COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE COATZACOALCOS

AV. DEL PUENTE #100 COL. LOPEZ MATEOS TEL 01 921 21 5 21 66 E-MAIL: ventascoinco@outlook.com
COATZACOALCOS VERACRUZ MEXICO



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
OSSK-20 SOLO ACEITES	 Adsorbe hasta 66 litros Aceites, hidrocarburos, Diésel, Disolvente, petróleo (líquidos con base de hidrocarburos) repele el agua, flota sobre el agua	<ul style="list-style-type: none"> * 04 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 25 Tapetes 15" x 18" * 02 Almohadones 18"x18"x2" * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros. * 01 Bote c/atomizador Desengrasante SG. Crystal de 709 ml. * 03 Bolsas de almacenamiento temporal * 01 Guía de Uso * 01 Goggles * 01 Par de Guantes de Nitrilo (desechables) * 01 Tambor de polietileno de 20 galones con tapa roscada color amarillo, Resistente al agua. Con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES"
OSSK-20-R Contiene lo mismo, excepto el tambor		

CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
HZSK-20 HAZMAT	 Adsorbe hasta 72 litros Acidos, cáusticos bases y todo tipo de químicos agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 04 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 25 Tapetes 15" x 18" * 02 Almohadones 18"x18"x2" * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros. * 03 Bolsas de almacenamiento temporal * 01 Guía de Uso * 01 Par de Guantes de Nitrilo desechables * 01 Goggles * 01 Tambor de polietileno de 20 galones con tapa roscada color amarillo, Resistente al agua. Con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES"
HZSK-20-R Contiene lo mismo, excepto el tambor		



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
GPSK-20 MRO-UNIVERSAL	 Adsorbe hasta 72 litros Aceites, refrigerantes, disolventes, anticongelantes, emulsiones de aceite y agua y otros líquidos acuosos, así como ácidos y bases no agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 04 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 25 Tapetes 15"x18" * 02 Almohadones 18"x18"x2" * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros. * 03 Bolsas de almacenamiento temporal * 01 Guía de Uso * 01 Goggles * 01 Par de Guantes de Nitrilo desechables * 01 Tambor de polietileno de 20 galones con tapa roscada color amarillo, Resistente al agua. Con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES"
GPSK-20-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el tambor		



Las imágenes solo tienen fines ilustrativos, consulte el contenido de cada Modelo



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
JBDA85-SA SOLO ACEITES	 Adsorbe hasta 132 litros Aceites, hidrocarburos, Diésel, Disolvente, petróleo (líquidos con base de hidrocarburos) repele el agua, flota sobre el agua.	<ul style="list-style-type: none"> * 04 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 50 Tapetes 15"x18" * 10 Almohadones 8"x8"x2" * 05 Bolsas de almacenamiento temporal * 01 Gabinete para empotrar a pared. Fabricado en polietileno (PE) 100%, UV estabilizado, resistente a la gran mayoría de productos químicos. Cuerpo en color negro y puerta en color verde. Entrepañó de madera para separar los adsorbentes. Cerradura con llave y protector con tirador en forma de "T". Ventanillas en policarbonato para bloqueo de los rayos UV, Bisagras de plástico. Calcomanía adhesiva con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES"
JBDA80-SA-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el gabinete.		

CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
JBDA80-HM HAZMAT	 Adsorbe hasta 80 litros Acidos, cáusticos bases y todo tipo de químicos agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 04 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 50 Tapetes 15"x18" * 10 Almohadones 8"x8"x2" * 05 Bolsas de almacenamiento temporal * 01 Gabinete para empotrar a pared. Fabricado en polietileno (PE) 100%, UV estabilizado, resistente a la gran mayoría de productos químicos. Cuerpo en color negro y puerta en color verde. Entrepañó de madera para separar los adsorbentes. Cerradura con llave y protector con tirador en forma de "T". Ventanillas en policarbonato para bloqueo de los rayos UV, Bisagras de plástico. Calcomanía adhesiva con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES"
JBDA80-HM-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el gabinete de polietileno		



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
JBDA85-MRO MRO-UNIVERSAL	 Adsorbe hasta 80 litros aceites, refrigerantes, disolventes, anticongelantes, emulsiones de aceite y agua y otros líquidos acuosos, así como ácidos y bases no agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 04 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 50 Tapetes 15"x18" * 10 Almohadones 8"x8"x2" * 05 Bolsas de almacenamiento temporal * 01 Gabinete para empotrar a pared. Modelo JBDA85 Marca JONESCO, Fabricado en polietileno, 100%, UV estabilizado, resistente a la gran mayoría de productos químicos y a impactos. Cuerpo en color negro y puerta en color verde. Entrepañó de madera para separar los adsorbentes. Cerradura con llave y protector con tirador en forma de "T". Junta de goma industrial, para evitar filtraciones de polvo y agua. Ventanillas en policarbonato para bloqueo de los rayos UV, Bisagras de plástico. Dimensiones exteriores: Altura 850 mm. Ancho 565 mm. Fondo 375 mm. Calcomanía adhesiva con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES"
JBDA80-MRO-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el gabinete de polietileno		

Las imágenes solo tienen fines ilustrativos, consulte el contenido de cada Modelo

Opcional: Alarma independiente de 9 V activada por interruptor de lengüeta de 95 dB con reactivación automática cada 3 minutos una vez en funcionamiento. La alarma no interfiere en la utilización de la caja





CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
CR208SAT SOLO ACEITES	 Adsorbe hasta 190 litros Aceites, hidrocarburos, Diésel, Disolvente, petróleo (líquidos con base de hidrocarburos) repele el agua, flota sobre el agua.	<ul style="list-style-type: none"> * 06 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 100 Tapetes 15"x18" * 08 Almohadones 18"x18"x2" * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros. * 01 Garrafa Desengrasante SG. Crystal (3.79 litros) * 05 Bolsas de almacenamiento temporal. * 01 Guía de Uso. * 01 Tambor de polietileno color azul de 220 litros. Calcomanía adhesiva con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES" Nota: De manera opcional puede añadirse una pala de polietileno antichispa, Guantes, Goggles, botas de hule y trajes tyvek
CR208SAT-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el tambor		

CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
CR209HMT	 Adsorbe hasta 209 litros Acidos, cáusticos bases y todo tipo de químicos agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 06 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 06 Calcetines 3" diámetro x 96" de largo. * 100 Tapetes 15" x 18" * 08 Almohadones 18" x 18" x 2" * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros. * 05 Bolsas de almacenamiento temporal * 01 Tambor de polietileno color azul de 220 litros. Calcomanía adhesiva con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES" Nota: De manera opcional puede añadirse una pala de polietileno antichispa, Guantes, Goggles, botas de hule y trajes tyvek
CR209HMT (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el tambor de polietileno		



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
CR208MROT MRO-UNIVERSAL	 Adsorbe hasta 208 litros Aceites, refrigerantes, disolventes, anticongelantes, emulsiones de aceite y agua y otros líquidos acuosos, así como ácidos y bases no agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 06 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 100 Tapetes 15"x18" * 08 Almohadones 18"x18"x2" * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros. * 05 Bolsas de almacenamiento temporal. * 01 Guía de Uso. * 01 Tambor de polietileno color azul de 220 litros. Calcomanía adhesiva con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES" Nota: De manera opcional puede añadirse una pala de polietileno antichispa, Guantes, Goggles, botas de hule y trajes tyvek
CR208MROT-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el tambor		

Las imágenes solo tienen fines ilustrativos, consulte el contenido de cada Modelo



COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE COATZACOALCOS

AV. DEL PUENTE #100 COL. LOPEZ MATEOS TEL 01 921 21 5 21 66 E-MAIL: ventascoinco@outlook.com
COATZACOALCOS VERACRUZ MEXICO



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
JBS200-COYE-SA SOLO ACEITES	 Adsorbe hasta 119 litros Aceites, hidrocarburos, Diésel, Disolvente, petróleo (líquidos con base de hidrocarburos) Repele el agua, flota sobre el agua	<ul style="list-style-type: none"> * 05 Calcetines de 3" diámetro x 48" largo * 03 Booms de 5" diámetro x 3 metros de largo. * 50 Tapetes de 15" x 18" * 05 Almohadones de 18" x 18" x 2" * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros * 01 Garrafa Desengrasante Sg. Crystal (3.79 litros) * 08 Bolsas de Polietileno para almacenamiento temporal. * 01 Pala con bracket J-PELLE/BR/CLIP * 01 Guía de Uso * 01 Contenedor. Capacidad 200 litros. Fabricado en polietileno, 100%, UV estabilizado. resistente la gran mayoría de productos químicos. Color amarillo. Se puede cerrar con candado, con KIT-104 (No incluido). Calcomanía adhesiva con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES"
JBS200-COYE-SA-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el contenedor.		

CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
JBS200-COYE-HM HAZMAT	 Adsorbe hasta 135 litros de ácidos, cáusticos bases y todo tipo de químicos agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 05 Calcetines de 3" diámetro x 48" largo * 04 Calcetines de 3" diámetro x 96" largo. * 40 Tapetes de 15" x 18" * 03 Almohadones de 18"x18"x2" * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros * 01 Par de Guantes de Nitrilo desechables * 01 Goggles * 08 Bolsas de Polietileno para almacenamiento temporal. * 01 Pala con bracket J-PELLE/BR/CLIP * 01 Guía de Uso * 01 Contenedor. Capacidad 200 litros. Fabricado en polietileno 100%, UV estabilizado, resistente la gran mayoría de productos químicos. Color amarillo. Se puede cerrar con candado, con KIT-104 (No incluido). Calcomanía adhesiva con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES"
JBS200-COYE-HM-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el contenedor de polietileno		



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
JBS200-COYE-MRO MRO-UNIVERSAL	 Adsorbe hasta 135 litros aceites, refrigerantes, disolventes, anticongelantes, emulsiones de aceite y agua y otros líquidos acuosos, así como ácidos y bases no agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 05 Calcetines de 3" diámetro x 48" largo * 04 Calcetines de 3" diámetro x 96" largo * 50 Tapetes de 15" x 18" * 05 Almohadones "MRO-Universal" de 18" x 18" x 2" * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros * 08 Bolsas de Polietileno para almacenamiento temporal. * 01 Pala antichispa * 01 Guía de Uso * 01 Contenedor. Capacidad 200 litros. Fabricado en polietileno 100%, UV estabilizado, resistente la gran mayoría de productos químicos. Color amarillo. Se puede cerrar con candado, con KIT-104 (No incluido). Calcomanía adhesiva con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES"
JBS200-COYE-MRO-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el contenedor de polietileno		



COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE COATZACOALCOS

AV. DEL PUENTE #100 COL. LOPEZ MATEOS TEL 01 921 21 5 21 66 E-MAIL: ventascoinco@outlook.com
COATZACOALCOS VERACRUZ MEXICO



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
JBS400-COYE-SA SOLO ACEITES	 Adsorbe hasta 327 litros (repele al agua, flota sobre el agua) Para aceites, hidrocarburos, Diésel, Disolvente, petróleo (líquidos con base de Hidrocarburos) Repele el agua, flota sobre el agua	<ul style="list-style-type: none"> * 06 Calcetines de 3" diámetro x 48" largo * 08 Calcetines de 3" diámetro x 96" largo * 02 Boom de 5" diámetro x 3 metros de largo. * 100 Tapetes de 15" x 18" * 10 Almohadones de 18" x 18" x 2" * 02 Bolsa de Musgo de 10 litros * 01 Garrafa Desengrasante Sg. Crystal (3.79 litros) * 08 Bolsas de Polietileno para almacenamiento temporal. * 01 Pala con bracket J-PELLE/BR/CLIP * 01 Guía de Uso * 01 Contenedor. Capacidad 400 litros. Fabricado en polietileno 100%, UV estabilizado, resistente la gran mayoría de productos químicos. Color amarillo. Broches de apertura rápida. Calcomanía adhesiva con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES"
JBS400COYE-SA-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el contenedor.		

CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
JBS400-COYE-HM HAZMAT	 Adsorbe hasta 350 litros Acidos, cáusticos bases y todo tipo de químicos agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 06 Calcetines de 3" diámetro x 48" largo * 08 Calcetines de 3" diámetro x 96" largo * 100 Tapetes de 15"x18" * 10 Almohadones de 18"x18"x2" * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros * 01 Par de Guantes de Nitrilo desechables * 01 Goggles * 08 Bolsas de Polietileno para almacenamiento temporal. * 01 Guía de Uso * 01 Contenedor. Capacidad 400 litros. Fabricado en polietileno 100%, UV estabilizado, resistente la gran mayoría de productos químicos. Color amarillo. Broches de apertura rápida. Calcomanía adhesiva con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES"
JBS400COYE-HM-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el contenedor de polietileno		



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
JBS400-COYE-MRO	 Adsorbe hasta 350 litros aceites, refrigerantes, disolventes, anticongelantes, emulsiones de aceite y agua y otros líquidos acuosos, así como ácidos y bases no agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 06 Calcetines de 3" diámetro x 48" largo * 08 Calcetines de 3" diámetro x 96" largo * 100 Tapetes de 15"x18" * 10 Almohadones de 18"x18"x2" * 02 Bolsa de Musgo de 10 litros * 01 Pala antichispa retráctil * 08 Bolsas de Polietileno para almacenamiento temporal. * 01 Guía de Uso * 01 Contenedor. Capacidad 400 litros. Fabricado en polietileno 100%, UV estabilizado, resistente la gran mayoría de productos químicos. Color amarillo. Broches de apertura rápida. Calcomanía adhesiva con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES"
JBS400COYE-MRO-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el contenedor de polietileno		



COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE COATZACOALCOS

AV. DEL PUENTE #100 COL. LOPEZ MATEOS TEL 01 921 21 5 21 66 E-MAIL: ventascoinc@outlook.com
COATZACOALCOS VERACRUZ MEXICO



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
JBS500-SA SOLO ACEITES	 Adsorbe hasta 450 litros Aceites, hidrocarburos, Diésel, Disolvente, petróleo (líquidos con base de Hidrocarburos) repele el agua, flota sobre el agua)	<ul style="list-style-type: none"> * 10 Calcetines de 3" diámetro x 48" largo * 04 Boom de 5" de diámetro x 3 mts. largo * 200 Tapetes de 15"x18" * 05 Almohadones de 18"x18"x2" * 02 Bolsa de Musgo de 10 litros * 01 Garrafa Desengrasante Sg. Crystal (3.79 litros) * 08 Bolsas de Polietileno para almacenamiento temporal. * 01 Pala con bracket J-PELLE/BR/CLIP * 01 Guía de Uso * 01 Contenedor. Capacidad 500 litros. Fabricado en polietileno 100%, UV estabilizado, resistente la gran mayoría de productos químicos. Color amarillo. Para uso como contenedor para absorbentes en medio marino en conformidad con la ley OPA90 (Oil Pollution Act, U.S.A) Tapa auto ensamblaje e inclinada, cerradura mecánica, cintas de nylon como soporte y tirador. Se puede cerrar con candado (no incluido). Calcomanía adhesiva con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES"
JBS500-SA-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el contenedor.		

CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
JBS500-HM HAZMAT	 Adsorbe hasta 430 litros Acidos, cáusticos bases y todo tipo de químicos agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 10 Calcetines de 3" diámetro x 48" largo * 10 Calcetines de 3" diámetro x 96" largo * 200 Tapetes de 15"x18" * 05 Almohadones de 18"x18"x2" * 02 Bolsa de Musgo de 10 litros * 08 Bolsas de Polietileno para almacenamiento temporal. * 01 Pala con bracket J-PELLE/BR/CLIP * 01 Par de guantes de Nitrilo desechables * 01 Googles * 01 Guía de Uso * 01 Contenedor. Capacidad 500 litros. Fabricado en polietileno 100%, UV estabilizado, resistente la gran mayoría de productos químicos. Color amarillo. Para uso como contenedor para absorbentes en medio marino en conformidad con la ley OPA90 (Oil Pollution Act, U.S.A) Tapa auto ensamblaje e inclinada. Cerradura mecánica, cintas de nylon como soporte y tirador. Se puede cerrar con candado (no incluido) Calcomanía adhesiva con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES"
JBS500-SA-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el contenedor.		



CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
JBS500-MRO MRO-UNIVERSAL	 Adsorbe hasta 430 litros aceites, refrigerantes, disolventes, anticongelantes, emulsiones de aceite y agua y otros líquidos acuosos, así como ácidos y bases no agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 10 Calcetines de 3" diámetro x 48" largo * 04 Calcetines de 3" diámetro x 96" largo * 200 Tapetes de 15"x18" * 10 Almohadones de 18"x18"x2" * 02 Bolsa de Musgo de 10 litros * 01 Garrafa Desengrasante Sg. Crystal (3.79 litros) * 08 Bolsas de Polietileno para almacenamiento temporal. * 01 Pala con bracket J-PELLE/BR/CLIP * 01 Guía de Uso * 01 Contenedor. Capacidad 500 litros. Fabricado en polietileno 100%, UV estabilizado, resistente la gran mayoría de productos químicos. Color amarillo. Para uso como contenedor para absorbentes en medio marino en conformidad con la ley OPA90 (Oil Pollution Act, U.S.A) Tapa auto ensamblaje e inclinada. Cerradura mecánica, cintas de nylon como soporte y tirador. Se puede cerrar con candado (no incluido) Calcomanía adhesiva con la leyenda "KIT PARA CONTROL DE DERRAMES"
JBS500-MRO-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el contenedor.		



Kits para Prevención y Contención de Derrames Solo Aceites y HazMat

Para vehículos con posibilidad de montar dentro o fuera. Diseñados para cualquier vehículo de transporte que maneje líquidos peligrosos o tengan riesgo de derrames, permiten actuar rápidamente y reducir el riesgo de derrame



TIGABOX-SA SOLO ACEITES

**TIGABOX-SA-R
(Repuesto)**
Contiene lo mismo,
excepto el
contenedor.



Adsorbe hasta
70 litros
Aceites,
hidrocarburos,
Diésel, Disolvente,
petróleo (líquidos
con base de
Hidrocarburos)
repele al agua, flota
sobre el agua)

- * 04 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo.
- * 25 Tapetes 15" x 18"
- * 02 Almohadones 18"x18"x2"
- * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros.
- * 03 Bolsas de almacenamiento temporal
- * 01 Guía de Uso.
- * 01 Pala antichispa de dos piezas, roscable
- * Caja de almacenamiento TigaBox Modelo JBZ600 Marca JONESCO
Fabricada en (PE) polietileno, reciclable al 100%, UV. estabilizado, resistente a impactos, color negro. Tapa empotrada para reducir la posibilidad de un ingreso de agua, protección adicional debido a un sello de goma automotriz. Cierre con dos llaves de serie, las asas giran en posición horizontal para una abertura más fácil aun con guantes, con una cubierta anti-polvo y giran hacia abajo para prevenir aperturas accidentales, la tapa se abre 180° sin piezas que sobresalgan

CLAVE	ABSORBE	CONTENIDO
TIGABOX-HM HAZMAT	 Adsorbe hasta 70 litros Acidos, cáusticos bases y todo tipo de químicos agresivos	<ul style="list-style-type: none"> * 04 Calcetines 3" diámetro x 48" de largo. * 25 Tapetes 15" x 18" * 02 Almohadones 18"x18"x2" * 01 Bolsa de Musgo de 10 litros. * 03 Bolsas de almacenamiento temporal * 01 Guía de Uso. * 01 Pala antichispa de dos piezas, roscable * Caja de almacenamiento TigaBox Modelo JBZ600 Marca JONESCO Fabricada en (PE) polietileno, reciclable al 100%, UV. estabilizado, resistente a impactos, color negro. Tapa empotrada para reducir la posibilidad de un ingreso de agua, protección adicional debido a un sello de goma automotriz. Cierre con dos llaves de serie, las asas giran en posición horizontal para una abertura más fácil aun con guantes, con una cubierta anti-polvo y giran hacia abajo para prevenir aperturas accidentales, la tapa se abre 180° sin piezas que sobresalgan
TIGABOX-SA-R (Repuesto) Contiene lo mismo, excepto el contenedor.		





KIT PARA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DE DERRAMES SOLO MUSGO



CLAVE	CARACTERÍSTICAS DEL MUSGO ABSORBENTE OCLANSORB
UNIKART-SM75 SOLO MUSGO	<ul style="list-style-type: none"> * Absorbe de hidrocarburos y líquidos orgánicos en general, biodegradable, no tóxico, no caustico. * Permite la absorción de hidrocarburos en agua y tierra (oleofílico e hidrofóbico). * Capacidad de absorción: 12 veces su peso en hidrocarburos ligeros (aceite, gasolina, diésel, turbosina, nafta, etc.). * Tiempo de reacción: instantánea. * Absorbe todos los fluidos a base de aceites, incluyendo los bifelicos, policlorados, gasóleos y gasolina. * Acción eficaz sobre el agua permaneciendo a flote por un mínimo de 72 horas, después de absorber el hidrocarburo.



Otras sustancias que puede adsorber el Musgo OclanSorb	
HIDROCARBUROS	DISOLVENTES
Ciclohexano	Clorados
Gasóleos	Carbono
Gasolina	Tetra cloruro de carbono
Heptano	Cloroformo
Hexano	1,2 Dicloroetano
Hexeno (97%)	1,1,2 Tricloroetano
Aceite de Motor	ALCOHOLES Y ÉTERES
Aceite de Parafina	Butanol
Pentano	Etanol
Keroseno	Éter Etilico
Combustibles de Aviación	Etilenglicol
Éter de Petróleo	Isopropanol
AROMÁTICOS	Metanol
Benceno	Propanol
Tolueno	COMPUESTOS VARIOS
Xileno	Acetonitrilo
Fenol 48	Disulfuro de carbono
Acetona	Aceites de corte/Aceite de Silicona
	Aceite de Maíz/PCBs
	Tintas y Pinturas de aceite



PALA RETRACTIL			
Modelo J-PELLE/BR. Ligera, antiadherente, resistente a la mayoría de productos químicos, fácil de limpiar, robusta y duradera.			
Dimensiones:			
480/715	205	100	0.35

