



Catálogo

20-16

Señalización
Equipo Contra Incendio



Los señalamientos y equipos de este catálogo están fabricados conforme a las siguientes normas.



NOM-026-STPS-2008	Colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos en tuberías.
NOM-018-STPS-2000	Sistema para identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas.
NOM-004-SCT-2008	Sistema de identificación de unidades de transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
NOM-003-SEGOB-2011	Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar.
TRPC-001-1998	Términos y referencias para la elaboración de programas internos de protección civil.
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
GASOLINERAS	Señales para gasolineras basados en el manual de operación de franquicia PEMEX versión 2008-1.
NOM-154-SCFI-2005	Equipo contra incendio - extintores - servicio de mantenimiento y recarga.
NOM-104-STPS-2001	Agentes extintores - Polvo Químico Seco tipo ABC a base de fosfato monoamónico.
NOM-045-SCFI-2000	Instrumento de medición - manómetros para extintores.

Recomendaciones



1.- Luminiscente: Los señalamientos luminiscentes se recargan con luz natural o artificial. **No** debe colocarse a exposición solar directa, pues el luminiscente se daña. Una vez cargados, estos señalamientos pueden verse en la oscuridad durante dos horas aproximadamente. Cuando la vista se ha acostumbrado a la oscuridad puede verse durante mucho tiempo más. **Para usarse exclusivamente en interiores.**



2.- Reflejante: Este material se usa principalmente para **señalización vial**, se ilumina en la oscuridad cuando se le dirige la luz de los autos y lámparas, la lámina galvanizada y el reflejante son una magnífica combinación para usarse a la intemperie.

Códigos de color según la NOM-026-STPS-2008

Significado	Color de seguridad	Color de contraste	Formas geométricas	Explicación
Paro de prohibición y equipo contra incendio.				Señalamientos para prohibir acciones específicas, identificación y localización de equipo contra incendio.
Advertencia de peligro y delimitación de áreas.				Atención, precaución, verificación e identificación de fluidos peligrosos, límites de áreas restringidas o de usos específicos.
Condición segura.				La identificación de tuberías de fluidos de bajo riesgo. Señalamientos de salida de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad, etc.
Información u obligación.				Señalamientos para indicar acciones específicas.

Fórmula de la distancia de visualización $S \geq \frac{L^2}{2000}$ S = Superficie de la señal en m² L = Distancia máxima de observación en m

Medida total del señalamiento	Modelos de señalamientos del Catálogo 20-16	Forma de la señal (pictograma)	Superficie de la señal (pictograma)	Distancia de visualización
15 x 15 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.0225 m	6.7 m
20 x 20 cm	Señal de protección civil	Cuadrado	0.04 m	8.94 m
20 x 25 cm	Información	Rectángulo	0.05 m	10 m
20 x 30 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.06 m	10.95 m
25 x 35 cm	Información	Rectángulo	0.875 m	13.23 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.875 m	13.23 m
25 x 35 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.018 m	6 m
25 x 35 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0299 m	7.73 m
25 x 35 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0284 m	7.53 m
25 x 35 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.12 m	15.49 m
35 x 50 cm	Señal de protección civil	Rectángulo	0.1750 m	18.71 m
35 x 50 cm	Información	Rectángulo	0.0861 m	13.86 m
35 x 50 cm	Señal de obligación	Círculo	0.0616 m	11.10 m
35 x 50 cm	Señal restrictiva	Círculo	0.0585 m	10.82 m
35 x 50 cm	Señal preventiva	Triángulo	0.0377 m	8.68 m

Distancia de visualización (L)	Superficie mínima $S \geq \frac{L^2}{2000}$	Dimensiones mínimas según forma geométrica de la señal			
		Cuadrado	Círculo	Triángulo	Rectángulo
		Por lado	Diámetro	Por lado	Base 2 : Altura 1
5 m	125.0 cm ²	11.2 cm	12.6 cm	17.0 cm	15.8 cm 7.9 cm
10 m	500.0 cm ²	22.4 cm	25.2 cm	34.0 cm	31.6 cm 15.8 cm
15 m	1125.0 cm ²	33.5 cm	37.9 cm	51.0 cm	47.4 cm 23.7 cm
20 m	2000.0 cm ²	44.7 cm	50.5 cm	68.0 cm	63.2 cm 31.6 cm
25 m	3125.0 cm ²	55.9 cm	63.1 cm	85.0 cm	79.1 cm 39.5 cm
30 m	4500.0 cm ²	67.1 cm	75.7 cm	101.9 cm	94.9 cm 47.4 cm
35 m	6125.0 cm ²	78.3 cm	88.3 cm	118.9 cm	110.7 cm 55.3 cm
40 m	8000.0 cm ²	89.4 cm	101.0 cm	135.9 cm	126.5 cm 63.2 cm
45 m	10125.0 cm ²	100.6 cm	113.6 cm	152.9 cm	142.3 cm 71.2 cm
50 m	12500.0 cm ²	111.8 cm	126.2 cm	169.9 cm	158.1 cm 79.1 cm



Diseño 1

Extintor

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	1-07
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	1-08
15 x 15 cm	estireno calibre 40	1-09
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	1-10
20 x 20 cm	estireno calibre 40	1-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	1-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	1-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	1-04
20 x 20 cm	placa acrílico aluminio 3 mm	1-05
20 x 20 cm	placa acrílico aluminio 3 mm luminiscente	1-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 40

Extintor

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	40-06
15 x 15 cm	estireno calibre 40	40-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	40-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	40-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	40-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	40-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	40-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 2

 Extintor
(Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	2-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	2-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	2-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	2-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	2-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	2-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 46

 Extintor
(Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	46-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	46-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	46-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	46-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	46-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	46-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 3

 Extintor
(Tipo omnidireccional)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	3-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	3-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	3-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	3-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	3-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	3-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 47

 Extintor
(Tipo omnidireccional)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	47-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	47-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	47-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	47-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	47-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	47-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 4

 Extintor
(Tipo doble vista)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	4-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	4-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	4-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	4-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 48

 Extintor
(Tipo doble vista)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	48-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	48-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	48-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	48-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 5

Extintor

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	5-07
20 x 25 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	5-08
25 x 35 cm	estireno calibre 40	5-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	5-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	5-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	5-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	5-05
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	5-06

NOM-026-STPS-2008



Diseño 49

Extintor

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	49-07
20 x 25 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	49-08
25 x 35 cm	estireno calibre 40	49-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	49-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	49-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	49-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	49-05
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	49-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 6

 Extintor
(Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	6-05
20 x 25 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	6-06
25 x 35 cm	estireno calibre 40	6-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	6-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	6-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	6-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 50 Extintor (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	50-05
20 x 25 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	50-06
25 x 35 cm	estireno calibre 40	50-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	50-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	50-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	50-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 7 Extintor contra incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	7-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	7-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	7-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	7-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 51 Extintor contra incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	51-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	51-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	51-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	51-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 8 Extintor contra incendio (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	8-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	8-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	8-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	8-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 52 Extintor contra incendio (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	52-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	52-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	52-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	52-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



(Bilingüe)

Diseño 9 Extintor Extinguisher

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	9-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	9-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	9-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



(Bilingüe)

Diseño 53 Extintor Extinguisher

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	53-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	53-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	53-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 10 Extintor y tipos de fuego

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	10-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	10-02



Diseño 54 Extintor y tipos de fuego

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	54-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	54-02



Diseño 13 Tipos de fuego

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	13-01



Diseño 55 Tipo de fuego D

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	55-01



Diseño 56 Tipos de fuego K

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	56-01



Señales con luz



Diseño 42 Extintor (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo rojo, tapas a pared	42-01
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo rojo, tapas a plafón	42-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 57 Extintor (Perfil con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	acrílico grabado, tapas a pared	57-01
20 x 25 cm	acrílico grabado, tapas a plafón	57-02



Diseño 14 Hidrante

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	14-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	14-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	14-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	14-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 15 Hidrante (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	15-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	15-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	15-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	15-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 16 Hidrante y extintor

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	16-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	16-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	16-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	16-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	16-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 17 Hidrante

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	17-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	17-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	17-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	17-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	17-05
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	17-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 18 Hidrante (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	18-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	18-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 19 Hidrante Fire hose

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	19-01
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	19-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

(Bilingüe)



Diseño 20 Alarma de emergencia

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	20-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	20-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	20-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	20-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	20-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 21 Alarma de emergencia (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	21-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40	21-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	21-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	21-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	21-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	21-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	21-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 22 Alarma de emergencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	22-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	22-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	22-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	22-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 23 Alarma contra incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	23-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	23-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	23-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	23-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 24 Teléfono de emergencia

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	24-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 25 Teléfono de emergencia (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	25-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	25-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	25-03

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 26 Equipo contra incendio

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	26-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	26-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 27 Equipo contra incendio (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	27-05
20 x 20 cm	estireno calibre 40	27-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	27-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	27-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 28 Equipo de bomberos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	28-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	28-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	28-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	28-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 29 Arena contra incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	29-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	29-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	29-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	29-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 30 Estación manual

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	30-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	30-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	30-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 31 Estación manual

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	31-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	31-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 32 Botón de alarma

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	32-05
20 x 20 cm	estireno calibre 40	32-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	32-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	32-03

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 33 Tarjeta de inspección de extintores

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm	estireno calibre 40	33-01



Diseño 34 Rompase en caso de incendio

Sobre vidrio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm	maylar transparente	34-01
7 x 17 cm	vinil adherible	34-04
7 x 17 cm	vinil adherible luminiscente	34-07
15 x 30 cm	maylar transparente	34-02
15 x 30 cm	vinil adherible	34-05
15 x 30 cm	vinil adherible luminiscente	34-08
20 x 40 cm	maylar transparente	34-03
20 x 40 cm	vinil adherible	34-06
20 x 40 cm	vinil adherible luminiscente	34-09



Diseño 35 Rompase en caso de incendio

Bajo vidrio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm	maylar transparente	35-01
15 x 30 cm	maylar transparente	35-02
20 x 40 cm	maylar transparente	35-03



Diseño 36 Abrase en caso de incendio

Sobre vidrio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm	maylar transparente	36-01
7 x 17 cm	vinil adherible	36-04
7 x 17 cm	vinil adherible luminiscente	36-07
15 x 30 cm	maylar transparente	36-02
15 x 30 cm	vinil adherible	36-05
20 x 40 cm	maylar transparente	36-03
20 x 40 cm	vinil adherible	36-06
50 x 30 cm	vinil adherible luminiscente	36-08



Diseño 37 Abrase en caso de incendio

Bajo vidrio

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm	maylar transparente	37-01
15 x 30 cm	maylar transparente	37-02
20 x 40 cm	maylar transparente	37-03



Diseño 41 Toma siamesa

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	41-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	41-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	41-03

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 119 Ruta de evacuación



Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	119-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40	119-09
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	119-10
20 x 20 cm	estireno calibre 40	119-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	119-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	119-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	119-04
20 x 20 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	119-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Diseño 120 Ruta de evacuación Derecha (Tipo bandera)



Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	120-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	120-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	120-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	120-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	120-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Diseño 123 Ruta de evacuación Izquierda (Tipo bandera)



Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	123-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	123-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	123-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	123-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Diseño 121 Ruta de evacuación (Tipo doble vista)



Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	121-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	121-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Diseño 122 Ruta de evacuación (Tipo plafón)



Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	122-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	122-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	122-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	122-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Diseño 124 Ruta de evacuación Derecha (Con texto)



Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	124-17
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	124-18
15 x 15 cm	estireno calibre 40	124-19
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	124-20
20 x 20 cm	estireno calibre 40	124-11
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	124-12
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	124-13
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	124-14
20 x 20 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm	124-15
20 x 20 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	124-16

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 128 Ruta de evacuación Izquierda (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	128-17
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	128-18
15 x 15 cm	estireno calibre 40	128-19
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	128-20
20 x 20 cm	estireno calibre 40	128-11
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	128-12
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	128-13
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	128-14
20 x 20 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm	128-15
20 x 20 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	128-16

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Diseño 125 Ruta de evacuación Derecha (Tipo bandera con texto)



Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	125-15
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	125-16
20 x 20 cm	estireno calibre 40	125-11
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	125-12
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	125-13
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	125-14

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Diseño 129 Ruta de evacuación Izquierda (Tipo bandera con texto)



Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	129-15
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	129-16
20 x 20 cm	estireno calibre 40	129-11
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	129-12
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	129-13
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	129-14

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Diseño 126 Ruta de evacuación (Tipo doble vista con texto)



Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	126-11

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

Diseño 127 Ruta de evacuación (Tipo plafón)



Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	127-11
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	127-12
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	127-14

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 130 Ruta de evacuación Derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	130-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	130-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	130-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	130-04
20 x 30 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm	130-05
20 x 30 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	130-06
20 x 40 cm	estireno calibre 40	130-07
20 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	130-08
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm	130-09
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	130-10
30 x 45 cm	estireno calibre 40	130-11
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	130-12
50 x 100 cm	estireno calibre 40	130-13
50 x 100 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	130-14

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 134 Ruta de evacuación Izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	134-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	134-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	134-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	134-04
20 x 30 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	134-06
20 x 40 cm	estireno calibre 40	134-07
20 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	134-08
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm	134-09
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	134-10
30 x 45 cm	estireno calibre 40	134-11
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	134-12
50 x 100 cm	estireno calibre 40	134-13
50 x 100 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	134-14

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 131 Ruta de evacuación Derecha (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	131-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	131-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	131-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	131-04
30 x 45 cm	estireno calibre 40	131-05
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	131-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 135 Ruta de evacuación Izquierda (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	135-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	135-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	135-04
30 x 45 cm	estireno calibre 40	135-05
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	135-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 132 Ruta de evacuación (Doble vista)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	132-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	132-02
30 x 45 cm	estireno calibre 40	132-05
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	132-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 133 Ruta de evacuación (Tipo plafón)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	133-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	133-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	133-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	133-04
20 x 40 cm	estireno calibre 40	133-05
20 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	133-06
30 x 45 cm	estireno calibre 40	133-07
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	133-08

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 136 Evacuación route Derecha

(Bilingüe)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	136-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	136-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	136-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	136-04



Diseño 137 Evacuación route Izquierda

(Bilingüe)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	137-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	137-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	137-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	137-04



Señales con luz



Diseño 192 Ruta de evacuación Derecha (Con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo verde, tapas a pared	192-01
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	192-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 193 Ruta de evacuación Izquierda (Con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo verde, tapas a pared	193-01
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	193-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 195 Ruta de evacuación Derecha (Con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado, tapas a pared	195-01
20 x 25 cm	Acrílico grabado, tapas a plafón	195-02



Diseño 166 Escalera de emergencia Derecha abajo

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	166-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	166-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	166-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	166-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 196 Ruta de evacuación Izquierda (Con luz led)


Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado, tapas a pared	196-01
20 x 25 cm	Acrílico grabado, tapas a plafón	196-02



Diseño 167 Escalera de emergencia Izquierda abajo

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	167-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	167-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	167-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	167-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 162 Escalera Izquierda


Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	162-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	162-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	162-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	162-04



Diseño 168 Escalera de emergencia Derecha arriba

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	168-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	168-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	168-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 163 Escalera Derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	163-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	163-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	163-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	163-04



Diseño 169 Escalera de emergencia Izquierda arriba

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	169-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	169-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	169-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 164 Escalera (Tipo bandera)


Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	164-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	164-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	164-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	164-04



Diseño 170 Escalera de emergencia Derecha abajo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	170-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	170-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	170-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	170-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 165 Escalera

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	165-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	165-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	165-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	165-04



Diseño 171 Escalera de emergencia Izquierda abajo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	171-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	171-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	171-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	171-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 172 Escalera de emergencia Derecha arriba

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	172-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	172-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 173 Escalera de emergencia Izquierda arriba

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	173-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	173-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 100 Salida de emergencia Puerta derecha

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	100-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40	100-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	100-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	100-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	100-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	100-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	100-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 101 Salida de emergencia Puerta izquierda

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	101-05
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	101-06
15 x 15 cm	estireno calibre 40	101-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	101-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	101-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	101-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	101-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	101-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 102 Salida de emergencia Puerta derecha

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	102-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	102-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	102-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	102-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 103 Salida de emergencia Puerta izquierda

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	103-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	103-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	103-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	103-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



(Bilingüe)

Diseño 104 Salida / Exit Puerta derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	104-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	104-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	104-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	104-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



(Bilingüe)

Diseño 105 Salida / Exit Puerta izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	105-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	105-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	105-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 106 Salida de emergencia

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	106-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	106-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	106-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	106-04
20 x 30 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm	106-05
20 x 30 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	106-06
20 x 40 cm	estireno calibre 40	106-07
20 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	106-08
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm	106-09
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	106-10
30 x 45 cm	estireno calibre 40	106-11
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	106-12

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico



Diseño 112 Salida

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	112-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	112-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	112-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	112-04
30 x 45 cm	estireno calibre 40	112-05
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	112-06

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico



Diseño 138 Salida Flecha izquierda

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm	estireno calibre 40	138-01
5 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	138-02
5 x 20 cm	acrílico de 3 mm	138-03
5 x 20 cm	vinil adherible	138-05
5 x 20 cm	vinil adherible luminiscente	138-06



Diseño 139 Salida Flecha derecha

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm	estireno calibre 40	139-01
5 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	139-02
5 x 20 cm	acrílico de 3 mm	139-03
5 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	139-04
5 x 20 cm	vinil adherible	139-05
5 x 20 cm	vinil adherible luminiscente	139-06



Diseño 182 Salida de emergencia

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	182-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	182-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	182-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	182-04
20 x 30 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm	182-05
20 x 30 cm	placa acrílico aluminio Cal. 3 mm lum.	182-06
20 x 40 cm	estireno calibre 40	182-07
20 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	182-08
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm	182-09
20 x 40 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	182-10
30 x 45 cm	estireno calibre 40	182-11
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	182-12
50 x 100 cm	estireno calibre 40	182-13
50 x 100 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	182-14

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 188 Salida (Tipo plafón)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	188-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	188-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	188-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	188-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 189 Salida a la vía pública Derecha

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	189-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	189-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 190 Salida a la vía pública Izquierda

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	190-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	190-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 191 Exit

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	191-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	191-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	191-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	191-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 183 Salida de emergencia (Tipo bandera)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	183-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	183-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	183-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	183-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 184 Salida de emergencia (Tipo plafón)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	184-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	184-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	184-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	184-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 185 Salida de emergencia Emergency exit

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	185-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	185-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	185-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	185-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008

(Bilingüe)



Diseño 186 Salida

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	186-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	186-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	186-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	186-04
30 x 45 cm	estireno calibre 40	186-05
30 x 45 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	186-06

NOM-026-STPS-2008



Diseño 187 Salida (Tipo Bandera)

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	187-01
20 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	187-02
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	187-03
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	187-04

NOM-026-STPS-2008



Señales con luz



Diseño 110

Salida de emergencia

Medida	Material	CLAVE
	lámpara de emergencia 30 leds	1LAM-02
	lámpara de emergencia 60 leds	1LAM-03
	lámpara de emergencia 90 leds	1LAM-04
6 x 19 cm	vinil adherible para lámpara de 30 leds	110-01
6 x 38 cm	vinil adherible para lámpara de 60 leds	110-02
6 x 63 cm	vinil adherible para lámpara de 90 leds	110-03



Diseño 194 Salida de emergencia (Con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo verde, tapas a pared	194-01
20 x 25 cm	Acrílico grabado fondo verde, tapas a plafón	194-02



NOM-026-STPS-2008



Diseño 197 Salida de emergencia (Con luz led)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	Acrílico grabado, tapas a pared	197-01
20 x 25 cm	Acrílico grabado, tapas a plafón	197-02

Piso luminiscente



- ¡No requerirá mantenimiento alguno, durante muchos años!
- Fabricada para uso rudo.
- Se puede lavar con agua y jabón o cualquier producto para limpiar pisos.
- Destalla incluso bajo el agua.
- Su capacidad de iluminar y absorber luz natural o artificial, durará muchos años aunque se camine en ella todo el día.

Medida	Material	CLAVE
10 x 10 cm	cerámica fotoluminiscente	1CER-01



Diseño 140 Flecha

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm	estireno calibre 40	140-01
5 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	140-02
5 x 20 cm	acrílico de 3 mm	140-03
5 x 20 cm	vinil adherible	140-05
5 x 20 cm	vinil adherible luminiscente	140-06
15 x 30 cm	estireno calibre 40	140-07
15 x 30 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	140-08



Diseño 141 Tira de vinil luminiscente Flecha para adherir en muro

Medida	Material	CLAVE
5 x 100 cm	vinil adherible luminiscente	141-01



Diseño 142 Tira de vinil luminiscente Flecha para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
1 x 100 cm	vinil adherible luminiscente	142-01
2 x 100 cm	vinil adherible luminiscente	142-02



Diseño 143 Tira de vinil luminiscente Para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
1 x 100 cm	vinil adherible luminiscente	143-01
2 x 100 cm	vinil adherible luminiscente	143-02



Diseño 144 Botón con flecha de vinil luminiscente Para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
5 cm de Ø	vinil adherible luminiscente	144-01



Diseño 145 Botón con 2 flechas de vinil luminiscente Para adherir al piso

Medida	Material	CLAVE
5 cm de Ø	vinil adherible luminiscente	145-01



Diseño 146 Regaderas de emergencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	146-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	146-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 147 Regaderas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	147-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	147-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 148 Primeros auxilios

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	148-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	148-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	148-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	148-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	148-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 149 Primeros auxilios (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	149-05
20 x 20 cm	estireno calibre 40	149-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	149-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	149-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 150 Botiquín

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	150-05
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	150-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	150-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	150-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	150-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	150-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 151 Servicio médico

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	151-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	151-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	151-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	151-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	151-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 152 Botiquín

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	152-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	152-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	152-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	152-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 153 Primeros auxilios

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	153-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	153-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	153-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	153-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 154 Lavaojos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	154-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	154-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 155 Camilla

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	155-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	155-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	155-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	155-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 159 Punto de reunión

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	159-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	159-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	159-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	159-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	159-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 160 Punto de reunión (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	160-05
20 x 20 cm	estireno calibre 40	160-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	160-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	160-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	160-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 161 Punto de reunión

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	161-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	161-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	161-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	161-04
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	161-05
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	161-06

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008





Diseño 174 Qué hacer en caso de sismos o incendios

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	174-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	174-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	174-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	174-04
30 x 40 cm	acrílico de 3 mm	174-05
30 x 40 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	174-06
40 x 50 cm	estireno calibre 40	174-07
40 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	174-08
40 x 50 cm	acrílico de 3 mm	174-09
40 x 50 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	174-10
60 x 73 cm	estireno calibre 40	174-11
60 x 73 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	174-12



Diseño 175 Qué hacer en caso de huracán

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm	estireno calibre 40	175-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	175-02
30 x 40 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	175-04
40 x 50 cm	estireno calibre 40	175-05
40 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	175-06
40 x 50 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	175-08
60 x 73 cm	estireno calibre 40	175-09
60 x 73 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	175-10



Diseño 176 Qué hacer en caso de inundación

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm	estireno calibre 40	176-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	176-02
40 x 50 cm	estireno calibre 40	176-05
40 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	176-06
60 x 73 cm	estireno calibre 40	176-09



Diseño 177 Qué hacer en caso de sismos o incendios

Medida	Material	CLAVE
30 x 40 cm	estireno calibre 40	177-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	177-02
30 x 40 cm	acrílico de 3 mm	177-03
30 x 40 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	177-04
40 x 50 cm	estireno calibre 40	177-05
40 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	177-06
40 x 50 cm	acrílico de 3 mm	177-07
60 x 73 cm	estireno calibre 40	177-09
60 x 73 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	177-10

(Bilingüe)



Diseño 156 Zona de menor riesgo

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible luminiscente	156-06
20 x 20 cm	estireno calibre 40	156-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	156-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	156-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	156-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 178 Zona de menor riesgo

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	178-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	178-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	178-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	178-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	178-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	178-04

NOM-026-STPS-2008, NOM-003-SEGOB-2011



Diseño 179 Zona de menor riesgo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	179-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	179-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	179-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	179-04

NOM-026-STPS-2008, NOM-003-SEGOB-2011



Diseño 180 Esta puerta debe permanecer cerrada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	180-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	180-02

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico



Diseño 181 En caso de sismo o incendio, no utilice...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	181-01

Norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico





Diseño 200 Prohibido fumar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	200-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	200-03
30 x 40 cm	estireno calibre 40	200-05
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	200-06
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	200-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	200-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 201 No fumar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	201-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	201-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	201-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 202 Peligro no fumar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	202-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	202-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	202-05
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	202-06
35 x 50 cm	estireno calibre 40	202-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	202-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 203 Gracias por no fumar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	203-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	203-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	203-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 204 No fumar más allá de este punto

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	204-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 205 No fumar (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	205-05
15 x 15 cm	estireno calibre 40	205-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	205-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	205-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	205-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	205-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	205-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 206 No fumar (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	206-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	206-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	206-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	206-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	206-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	206-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 207 No fumar

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	207-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	207-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	207-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	207-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	207-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	207-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 208 No fumar

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	208-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	208-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	208-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	208-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	208-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	208-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 209 No fumar

Medida	Material	CLAVE
7 x 7 cm	acrílico 3 mm	209-01

Recomendado para escritorios y mesas NOM-026-STPS-2008



Diseño 209 No fumar

Medida	Material	CLAVE
7 x 7 cm	trovical 3 mm	209-02

Recomendado para escritorios y mesas NOM-026-STPS-2008



Señales protección a los no fumadores



Diseño 265

Ley de protección a la salud...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	265-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	265-02



Diseño 637

Prohibido fumar por disposición oficial

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	637-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	637-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 638

Espacio 100% libre de humo de tabaco

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	638-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	638-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 639

Espacio 100% libre de humo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	639-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	639-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 633

Evite ser amonestado no fume

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	633-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 634

Opte por lo sano no fume

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	634-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 635

Di no al tabaco

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	635-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 636

Establecimiento libre de humo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	636-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	636-02

NOM-026-STPS-2008

Señalización COFEPRIS



Diseño 643

Prohibido fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	643-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	643-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Diseño 644

Denuncias y quejas: no fume

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	644-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	644-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Diseño 645

Apaga tu cigarro antes de entrar

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	645-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	645-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Diseño 646

Advertencia...

Pones en riesgo tu salud

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	646-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	646-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Diseño 215

Prohibida la entrada a toda persona no autorizada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	215-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	215-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	215-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 647

Prohibición de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	647-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	647-02

Ley general para el control del tabaco COFEPRIS



Diseño 216

Prohibido el paso

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	216-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	216-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	216-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 210

No generar flama abierta

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	210-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	210-02
30 x 40 cm	estireno calibre 40	210-05
30 x 40 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	210-06
35 x 50 cm	estireno calibre 40	210-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	210-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 217

Alto no pase

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	217-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	217-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	217-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 211

No utilizar cerillos o encendedores

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	211-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	211-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	211-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 218

No pase área restringida

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	218-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	218-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	218-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 212

No introducir cerillos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	212-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 219

No pase (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	219-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	219-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	219-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	219-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	219-03
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	219-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 213

No generar flama abierta (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	213-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	213-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 220

No pase

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	estireno calibre 40	220-07
15 x 15 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	220-08
20 x 20 cm	estireno calibre 40	220-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 214

No generar flama abierta

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	214-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 221

Agua no potable

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	221-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 222

Prohibido el paso a montacargas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	222-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	222-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	222-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 224

Prohibido objetos metálicos relojes de pulsera

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	224-03

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 225

No utilizar agua como agente extinguidor

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	225-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 226

No aplicar agua en caso de incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	226-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	226-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	226-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 227

No corro Niños

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	227-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 228

No grito Niños

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	228-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 229

No empujo Niños

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	229-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 230

No corro, no grito, no empujo Niños

Medida	Material	CLAVE
25 x 60 cm	estireno calibre 40	230-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 231

No corro Adultos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	231-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 232

No grito Adultos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	232-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 233

No empujo Adultos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	233-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 234

Camine, no corra

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	234-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	234-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	234-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 235

No jugar en esta área

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	235-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	235-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	235-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 236

No jugar con la pistola de aire

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	236-03

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 237 No se utilice en sismo o incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	237-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	237-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 238 No se utilice en caso de sismo o incendio

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	238-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	238-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	238-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 239 Prohibido tomar alimentos en este lugar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	239-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	239-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	239-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 240 No introducir alimentos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	240-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	240-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	240-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 241 Prohibido introducir revistas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	241-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 242 No usar ropa suelta

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	242-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	242-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	242-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 244 No opere esta máquina sin autorización

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	244-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	244-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	244-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 245 No obstruir los pasillos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	245-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	245-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	245-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 246 No bloquear el equipo contra incendio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	246-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	246-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	246-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 247 No use claxon

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	247-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	247-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	247-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 248 No tire la basura fuera del cesto

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	248-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	248-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	248-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 249 No tire la toalla sanitaria en el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	249-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	249-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 250 No tirar los papeles en el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	250-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	250-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 251 No usar celular

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	251-04
30 x 40 cm	estireno calibre 40	251-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	251-05

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 252 No usar celular
(Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	252-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 253 No usar celular

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	253-04

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 254 Prohibido entrar
con mascotas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	254-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	254-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	254-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 255 Prohibido el paso
(Moto, Bicicleta)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	255-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	255-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	255-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 256 Prohibido
drogas, alcohol y armas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	256-03

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 257 No drogas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	257-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 258 No armas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	258-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 259 No alcohol

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	259-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 260

No drogas, No armas,
No alcohol

Medida	Material	CLAVE
25 x 60 cm	estireno calibre 40	260-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 261 No niños

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	261-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 262 No menores de edad

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	262-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 263 Prohibido el acceso
a menores de edad

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	263-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 264 Por disposición oficial
no menores de edad

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	264-01

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 266 No utilizar
este contacto

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	266-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	266-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 300

Uso obligatorio...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	300-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	300-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	300-02

Texto de acuerdo a sus necesidades *NOM-026-STPS-2008*



Diseño 301

Uso obligatorio Casco

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	301-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	301-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	301-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 302

Uso obligatorio Protección auditiva

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	302-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	302-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	302-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 303

Uso obligatorio Tapones para oídos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	303-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	303-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	303-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 304

Uso obligatorio Protección ocular

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	304-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	304-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	304-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 305

Uso obligatorio Goggles

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	305-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	305-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	305-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 306

Uso obligatorio Zapatos de seguridad

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	306-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	306-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	306-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 307

Uso obligatorio Guantes de seguridad

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	307-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	307-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	307-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 308

Uso obligatorio Guantes de hule

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	308-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	308-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	308-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 309

Uso obligatorio Mascarilla

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	309-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	309-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	309-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 310

Uso obligatorio Tapa boca

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	310-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	310-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	310-02

NOM-026-STPS-2008





Diseño 311

Uso obligatorio
Arnés

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	311-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	311-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	311-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 312

Uso obligatorio
Protección facial

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	312-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	312-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	312-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 313

Uso obligatorio
Caretta

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	313-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	313-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	313-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 314

Uso obligatorio
Caretta de soldar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	314-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	314-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	314-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 315

Uso obligatorio
Cinturón de seguridad

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	315-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	315-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	315-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 316

Uso obligatorio
Faja

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	316-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	316-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	316-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 317

Uso obligatorio
Cofia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	317-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	317-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	317-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 318

Uso obligatorio
Protección de los tobillos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	318-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 320

Uso obligatorio
Uniforme de trabajo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	320-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	320-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	320-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 321

Uso obligatorio
Ropa de trabajo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	321-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	321-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	321-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 322

Uso obligatorio
Uniforme (Hombre)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	322-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	322-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	322-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 323

Uso obligatorio
Uniforme (Mujer)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	323-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	323-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	323-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 324

Uso obligatorio
Bata

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	324-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	324-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	324-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 325

Uso obligatorio
Gafete

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	325-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	325-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	325-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 326

Uso de gafete
(Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	326-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	326-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 328

Registro obligatorio
para acceso

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	328-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	328-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	328-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 329

Registro obligatorio
de acceso

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	329-01
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	329-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 330

Uso obligatorio
Mandil de protección

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	330-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	330-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	330-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 331

Uso obligatorio
Equipo de protección

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	331-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	331-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	331-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 332

Uso obligatorio

Medida	Material	CLAVE
60 x 100 cm	estireno calibre 40	332-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 333

En posición de salida

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	333-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	333-03
30 x 40 cm	lámina galvanizada Cal. 22	333-05
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	333-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	333-02

NOM-003-SEGOB-2011



Diseño 334

Revisión de vehículo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	334-01
30 x 40 cm	lámina galvanizada Cal. 22	334-05
30 x 40 cm	estireno calibre 40	334-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	334-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	334-04

NOM-003-SEGOB-2011



Diseño 335

Revisión obligatoria

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	335-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	335-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	335-02

NOM-003-SEGOB-2011



Diseño 400 Precaución...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	400-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	400-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	400-02

Texto de acuerdo a sus necesidades *NOM-026-STPS-2008*



Diseño 401 Precaución Sustancias tóxicas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	401-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	401-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	401-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 402 Peligro Sustancias tóxicas

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	402-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	402-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	402-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 403 Precaución Materiales corrosivos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	403-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	403-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	403-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 404 Peligro Materiales corrosivos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	404-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 405 Precaución Materiales inflamables

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	405-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	405-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	405-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 406 Peligro Materiales inflamables

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	406-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	406-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	406-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 407 Material inflamable

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	407-02
20 x 20 cm	estireno calibre 40	407-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 408 Precaución Materiales oxidantes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	408-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 409 Peligro Materiales oxidantes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	409-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	409-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	409-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 410 Precaución Materiales explosivos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	410-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	410-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	410-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 411 Precaución Líquidos inflamables

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	411-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	411-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	411-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 412 Peligro Líquidos inflamables

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	412-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	412-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	412-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 413 Peligro Riesgo biológico

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	413-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	413-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	413-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 414 Precaución Alto voltaje

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	414-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	414-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	414-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	414-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 415 Peligro Alto voltaje

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	415-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	415-04
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	415-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	415-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 416

Precaución
Alta tensión

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	416-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	416-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	416-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	416-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 417

Peligro
Alta tensión

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	417-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	417-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	417-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	417-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 419

Precaución
Obstáculos
en zonas transitables

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	419-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	419-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	419-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 420

Precaución
Caída a desnivel

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	420-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	420-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	420-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 421

Precaución
Zona de maniobra

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	421-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	421-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	421-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 422

Precaución
Montacarga en servicio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	422-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	422-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	422-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 423

Peligro
Montacarga en servicio

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	423-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	423-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	423-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 424

Precaución
Zona de
carga y descarga

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	424-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	424-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	424-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 425

Peligro
Zona de
carga y descarga

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	425-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	425-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	425-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 426

Precaución
Zona de
carga y descarga

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	426-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	426-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	426-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 427

Peligro
Zona de
carga y descarga

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	427-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	427-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	427-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 428

Precaución
Carga pesada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	428-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	428-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	428-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 429

Precaución
Hombres
trabajando

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	429-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	429-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	429-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 430

Peligro
Hombres
trabajando

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	430-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	430-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	430-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 431

Precaución
No
vea la luz de soldar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	431-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	431-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	431-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 432

Peligro
No vea
la luz de soldar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	432-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	432-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	432-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 433 Máquina parada por mantenimiento

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	433-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	433-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	433-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 434 Precaución Máquina en reparación

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	434-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	434-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	434-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 435 Zona de riesgo

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	435-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 436 Instalación de gas

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	436-02
20 x 20 cm	estireno calibre 40	436-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 437 Precaución Piso resbaloso

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	437-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	437-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	437-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 438 Precaución Piso resbaloso (Tipo caballete)

Medida	Material	CLAVE
35 x 55 cm	estireno calibre 100	438-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 439 Piso resbaloso (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	439-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 440 Piso resbaloso

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	440-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 450 Riesgo por baja temperatura

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	450-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 451 Riesgo por congelamiento

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	451-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 452 Precaución Superficie caliente

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	452-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	452-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	452-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 453 Precaución Zona de alta temperatura

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	453-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	453-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	453-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 454 Precaución Puerta automática

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	454-01



Diseño 455 Precaución Puerta automática

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	455-03
20 x 25 cm	vinil adherible	455-04
20 x 30 cm	estireno calibre 40	455-01



Diseño 456 Precaución Vidrio

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	456-03
20 x 30 cm	vinil adherible	456-02



Diseño 459 Peligro Radiación laser

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	459-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 460			Peligro Radiación no ionizante
Medida	Material	CLAVE	
25 x 35 cm	estireno calibre 40	460-01	
<i>NOM-026-STPS-2008</i>			



Diseño 461			Precaución Radiación ionizante
Medida	Material	CLAVE	
25 x 35 cm	estireno calibre 40	461-01	
<i>NOM-026-STPS-2008</i>			



Diseño 462			Riesgo eléctrico
Medida	Material	CLAVE	
25 x 35 cm	estireno calibre 40	462-01	
30 x 40 cm	estireno calibre 40	462-04	
35 x 50 cm	estireno calibre 40	462-02	
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	462-03	
<i>NOM-003-SEGOB-2011</i>			



Diseño 463			Peligro Excavación profunda
Medida	Material	CLAVE	
25 x 35 cm	estireno calibre 40	463-01	
35 x 50 cm	estireno calibre 40	463-02	



Etiquetas adheribles



Diseño 441			Mantenga las manos alejadas de la maquinaria en movimiento
Medida	Material	CLAVE	
3 x 6 cm	vinil adherible	441-01	
5 x 10 cm	vinil adherible	441-02	



Diseño 442			No retirar esta guarda con la maquinaria trabajando
Medida	Material	CLAVE	
3 x 6 cm	vinil adherible	442-01	
5 x 10 cm	vinil adherible	442-02	



Diseño 443			Peligro 110 volts
Medida	Material	CLAVE	
3 x 6 cm	vinil adherible	443-01	
5 x 10 cm	vinil adherible	443-02	



Diseño 444			Peligro 220 volts
Medida	Material	CLAVE	
3 x 6 cm	vinil adherible	444-01	
5 x 10 cm	vinil adherible	444-02	



Diseño 445			Peligro 440 volts
Medida	Material	CLAVE	
3 x 6 cm	vinil adherible	445-01	
5 x 10 cm	vinil adherible	445-02	



Diseño 446			Precaución
Medida	Material	CLAVE	
3 x 6 cm	vinil adherible	446-01	
5 x 10 cm	vinil adherible	446-02	



Diseño 447			Precaución. No operar máquina en reparación
Medida	Material	CLAVE	
5 x 10 cm	estireno calibre 40	447-01	
Señal para colgar en máquinas			



Diseño 448			Precaución. No operar máquina en mantenimiento
Medida	Material	CLAVE	
5 x 10 cm	estireno calibre 40	448-01	
Señal para colgar en máquinas			



Diseño 449			Soporte con cadena para pegar etiqueta
Medida	Material	CLAVE	
3 x 6 cm	estireno calibre 40	449-01	
5 x 10 cm	estireno calibre 40	449-02	



Diseño 457			Precaución Puerta automática
Medida	Material	CLAVE	
10 cm Ø	vinil adherible	457-01	
20 cm Ø	vinil adherible	457-02	



Diseño 458			Precaución Vidrio
Medida	Material	CLAVE	
10 cm Ø	vinil adherible	458-01	
20 cm Ø	vinil adherible	458-02	



Caballetes

Rubbermaid

Medida	Características	CLAVE
28 X 67 cm	plástico resistente, "closed"	1CAB-03
28 X 67 cm	plástico resistente, "caution"	1CAB-04
28 X 67 cm	plástico resistente, "wet floor"	1CAB-05



Diseño 501 Reservado Mujeres embarazadas (con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	501-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	501-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 503 Reservado Mujeres embarazadas

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	503-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 504 Reservado Adultos mayores (con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	504-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	504-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 506 Lugar reservado

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	506-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 507 Lugar reservado

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	507-01
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	507-02
20 x 25 cm	vinil adherible	507-03
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	507-04
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	507-05

NOM-026-STPS-2008



Diseño 508 Lugar reservado para minusválidos (con texto)

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	508-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	508-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 509 Reservado ¿Te gustaría estar en mi lugar?

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	509-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 510 Reservado para discapacitados

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	510-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	510-01
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	510-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 511 Uso exclusivo

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	511-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	511-01
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	511-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 512 Uso exclusivo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	512-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	512-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	512-03
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22	512-04
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	512-05

NOM-026-STPS-2008



Diseño 513 No se discrimina...

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	513-01
45 x 60 cm	estireno calibre 40	513-02





Diseño 600

Protege el medio ambiente

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	600-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	600-02



Diseño 601

No pisar el césped

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	601-01



Diseño 602

Conserva limpia tu escuela

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	602-01



Diseño 603

Conserva limpio tu salón

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	603-01



Diseño 604

Contenedores de basura

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	604-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	604-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	604-03



Diseño 605

Utiliza los recipientes para tirar la basura

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	605-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	605-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	605-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	605-05



Diseño 606

Conserva limpia esta área

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	606-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	606-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	606-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	606-04



Diseño 607

Prohibido tirar basura en este lugar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	607-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	607-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	607-03
45 X 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	607-05



Diseño 608

Tirar basura en la vía pública amerita multa

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	608-01



Diseño 609

Tirar basura en la vía pública es un delito

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	609-01
45 X 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	609-05



Diseño 610

Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm	vinil adherible	610-02
20 x 30 cm	estireno calibre 40	610-01
20 x 30 cm	vinil adherible	610-03



Diseño 611

Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
10 x 15 cm	vinil adherible	611-02
20 x 30 cm	estireno calibre 40	611-01
20 x 30 cm	vinil adherible	611-03



Diseño 612

Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	612-01
20 x 25 cm	vinil adherible	612-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	612-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	612-05



Diseño 613

Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	613-01
20 x 25 cm	vinil adherible	613-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	613-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	613-05



Diseño 614

Basura orgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	614-01
20 x 25 cm	vinil adherible	614-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	614-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	614-05



Diseño 615

Basura inorgánica

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	615-01
20 x 25 cm	vinil adherible	615-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	615-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	615-05



Diseño 616 Desechos inorgánicos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	616-01
20 x 25 cm	vinil adherible	616-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	616-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	616-05



Diseño 617 Desechos orgánicos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	617-01
20 x 25 cm	vinil adherible	617-03
25 x 35 cm	estireno calibre 40	617-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	617-05



Diseño 618 El agua que desperdicias hoy te hará falta mañana

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	618-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	618-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	618-04



Diseño 619 Cuida el agua

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	619-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	619-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	619-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	619-04



Diseño 620 Ruta de evacuación R.P.B.I. derecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	620-01



Diseño 621 Ruta de evacuación R.P.B.I. izquierda

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	621-01



Diseño 622 Hay muchas maneras de cuidar el agua...

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	622-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	622-02



Diseño 623 No desperdicie el agua

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	623-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	623-02



Diseño 624 Apaga la luz cuando no se utilice

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	624-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	624-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	624-03



Diseño 625 Apaga el equipo cuando no se utilice

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	625-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	625-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	625-04



Diseño 626

Sistema de alerta sanitaria (semáforo sanitario)

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	626-01



Diseño 627

Procedimiento correcto de lavado de manos

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	627-01
45 x 60 cm	estireno calibre 40	627-02



Diseño 628

¿Cuándo lavarse las manos?

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	628-01
45 x 60 cm	estireno calibre 40	628-02



Diseño 629 Gel antibacterial

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	629-01



Diseño 630 Fumar causa cáncer y enfisema pulmonar

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	630-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	630-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	630-05

NOM-026-STPS-2008



Diseño 631 Fumar causa embolias y hemorragias cerebrales

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	631-05
<i>NOM-026-STPS-2008</i>		



Diseño 632 Por favor apague su cigarro antes de entrar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	632-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	632-02
<i>NOM-026-STPS-2008</i>		



Diseño 640 Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	640-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	640-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	640-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	640-04
<i>NOM-026-STPS-2008</i>		



Diseño 641 Área de fumar (Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	641-01
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	641-02
<i>NOM-026-STPS-2008</i>		



Diseño 642 Área de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	642-01
<i>NOM-026-STPS-2008</i>		



Contenedores para basura

Capacidad	Características	CLAVE
120 Lts.	carro con 2 contenedores	2CON-02
120 Lts.	carro con 3 contenedores	2CON-03
120 Lts.	carro con 4 contenedores	2CON-04

Fabricado en polietileno media densidad con armazón tubular y ruedas. Textos de acuerdo a sus necesidades.



Contenedor para basura

Capacidad	Características	CLAVE
240 Lts.	fabricado en polietileno de media densidad, con tapa y ruedas de hule	2CON-01

Señalización COFEPRIS



Diseño 643

Prohibido fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	643-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	643-02
<i>Ley general para el control del tabaco COFEPRIS</i>		



Diseño 644

Denuncias y quejas: no fume

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	644-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	644-02
<i>Ley general para el control del tabaco COFEPRIS</i>		



Diseño 645

Apaga tu cigarro antes de entrar

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	645-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	645-02
<i>Ley general para el control del tabaco COFEPRIS</i>		



Diseño 646

Advertencia... Pones en riesgo tu salud

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	646-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	646-02
<i>Ley general para el control del tabaco COFEPRIS</i>		



Diseño 647

Prohibición de fumar

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	647-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	647-02
<i>Ley general para el control del tabaco COFEPRIS</i>		



Diseño 648

Espacio 100% libre de humo de tabaco

Medida	Material	CLAVE
20 x 30	estireno calibre 40	648-01
20 x 30	acrílico de 3 mm	648-02
<i>Ley general para el control del tabaco COFEPRIS</i>		



Diseño 700 Sanitario damas

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	700-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	700-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	700-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	700-04



Diseño 701 Sanitario damas

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	701-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	701-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	701-03



Diseño 702 Sanitario mujeres

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	702-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	702-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	702-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	702-04



Diseño 703 Sanitario damas

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	703-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	703-01
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	703-02



Diseño 704 Sanitario niñas

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	704-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	704-02



Diseño 705 Sanitario caballeros

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	705-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	705-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	705-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	705-04



Diseño 706 Sanitario caballeros

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	706-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	706-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	706-03



Diseño 707 Sanitario hombres

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	707-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	707-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	707-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	707-04



Diseño 708 Sanitario caballeros

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	708-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	708-01
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	708-02



Diseño 709 Sanitario niños

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	709-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	709-02



Diseño 710 Sanitarios

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	710-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	710-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	710-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	710-04



Diseño 711 Sanitario mixto

Medida	Material	CLAVE
15 x 15 cm	vinil adherible	711-03
20 x 20 cm	estireno calibre 40	711-01
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	711-02



Diseño 752 Un baño limpio habla bien de quien lo usa

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	752-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	752-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	752-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	752-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 753 Conserva limpio este baño

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	753-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	753-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	753-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 754 Lávate las manos después de usar el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	754-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	754-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	754-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	754-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 755 Deposita los papeles en el W.C.

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	755-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	755-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	755-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 756 Deposita las toallas sanitarias en el cesto

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	756-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	756-04
35 x 50 cm	estireno calibre 40	756-05

NOM-026-STPS-2008



Diseño 757 Deposita los papeles en el cesto

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	757-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	757-02
20 x 25 cm	vinil adherible	757-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 758 Cambiador para bebé

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	758-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 759 Cambiador para bebé

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	759-01

NOM-026-STPS-2008



Placas de acrílico aluminio



Diseño 712 Placa hombre acabado en vinil aluminio

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm	acrílico de 3 mm y vinil adherible	712-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 713 Placa mujer acabado en vinil aluminio

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm	acrílico de 3 mm y vinil adherible	713-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 714 Placa hombre y mujer acabado en vinil aluminio

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm y vinil adherible	714-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 715 Silueta hombre acabado en vinil aluminio

Medida	Material	CLAVE
8 x 16 cm	acrílico de 3 mm y vinil adherible	715-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 716 Silueta mujer acabado en vinil aluminio

Medida	Material	CLAVE
8 x 16 cm	acrílico de 3 mm y vinil adherible	716-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 768 Damas Texto calado

Medida	Material	CLAVE
7 x 20 cm	apariciencia aluminio plata	768-01
7 x 20 cm	apariciencia aluminio dorado	768-02



Diseño 769 Caballeros Texto calado

Medida	Material	CLAVE
7 x 20 cm	apariciencia aluminio plata	769-01
7 x 20 cm	apariciencia aluminio dorado	769-02





Diseño 717 Almacén

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	717-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	717-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 718 Almacén

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	718-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 719 Caja

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	719-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 720 Caja

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	720-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 721 Comedor

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	721-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	721-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 722 Entrada

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	722-01
20 x 30 cm	acrílico de 3 mm	722-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 723 Informes

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	estireno calibre 40	723-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 724 Información

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	724-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 725 Intendencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	725-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	725-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 726 Recepción

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	726-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 727 Recepción

Medida	Material	CLAVE
20 x 40 cm	estireno calibre 40	727-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 728 Vigilancia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	728-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	728-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 729 Vigilancia y registro de visitantes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	729-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	729-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 730 Vigilancia Con texto

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	730-01
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm	730-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 731 Vigilancia

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	731-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 732 Flechas indicativas

Medida	Material	CLAVE
5 x 20 cm	estireno calibre 40	732-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 733 Calidad es hacer bien tu trabajo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	733-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	733-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 734 Cierra bien tu locker

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	734-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	734-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 735 Coloca la herramienta en su lugar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	735-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	735-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 736 Utiliza la herramienta adecuada

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	736-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	736-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 737 Levanta correctamente apóyate en tus pies

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	737-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	737-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 738 No bloquear la salida de emergencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	738-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	738-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 739 No distraigas al operador

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	739-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	739-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 740 Reporta cualquier sitio inseguro al encargado

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	740-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	740-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 741 Trabaja con seguridad tu familia te espera

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	741-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	741-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 742 Estiba máxima...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	742-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	742-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 743 Inspección de objetos

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	743-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	743-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	743-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	743-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 744 Conserva cerrada esta puerta

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	744-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	744-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	744-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	744-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 745 Conserva despejados los pasillos

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	745-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	745-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 746 Nuestra meta cero accidentes

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	746-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	746-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 747 Credencial de identificación

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	747-01
20 x 25 cm	acrílico de 3 mm	747-02
25 x 35 cm	estireno calibre 40	747-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 748 Usa el pasamanos Bajar

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	748-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	748-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 749 Usa el pasamanos Subir

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	749-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	749-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 750

Un lugar limpio es un lugar seguro

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	750-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	750-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	750-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 751

Este lugar debe estar siempre aseado

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	751-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	751-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	751-03

NOM-026-STPS-2008



Diseño 760

Escalera eléctrica Bajar

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	760-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 761

Escalera eléctrica Subir

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	761-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 762

Restaurante

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	762-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 763

Teléfono

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	763-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	763-02

NOM-026-STPS-2008



Diseño 764

Jale

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm	vinil adherible	764-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 765

Empuje

Medida	Material	CLAVE
7 x 17 cm	vinil adherible	765-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 766

Bocina
Con texto

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	766-01
20 x 20 cm	estireno calibre 40 con luminiscente	766-02
20 x 20 cm	acrílico de 3 mm con luminiscente	766-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 767

Bocina

Medida	Material	CLAVE
20 x 20 cm	estireno calibre 40	767-01

NOM-026-STPS-2008



Diseño 770

Teléfonos de emergencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	770-01
30 x 50 cm	estireno calibre 40	770-02



Diseño 771

Teléfonos de emergencia fondo azul

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	771-01
30 x 50 cm	estireno calibre 40	771-02



Diseño 772

Teléfonos de emergencia completo

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	772-01
30 x 50 cm	estireno calibre 40	772-02



Diseño 773

Zona WIFI

Medida	Material	CLAVE
20 X 25 cm	acrílico de 3 mm	773-01
20 x 25 cm	vinil adherible	773-02
25 x 35 cm	acrílico de 3 mm	773-03
25 x 35 cm	vinil adherible	773-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 649

Pet friendly

Medida	Material	CLAVE
20 X 25 cm	acrílico de 3 mm	649-01
20 x 25 cm	vinil adherible	649-02
25 x 35 cm	acrílico de 3 mm	649-03
25 x 35 cm	vinil adherible	649-04

NOM-026-STPS-2008



Diseño 900 Precaución
Área fuera de servicio

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm	estireno calibre 40	900-01
60 x 80 cm	vinil adherible	900-02
60 x 80 cm	vinil adherible reflejante	900-03
60 x 80 cm	lámina galvanizada Cal. 22	900-04
60 x 80 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	900-05

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 901 Peligro
Descargando combustible

Medida	Material	CLAVE
60 x 80 cm	estireno calibre 40	901-01
60 x 80 cm	vinil adherible	901-02
60 x 80 cm	vinil adherible reflejante	901-03
60 x 80 cm	lámina galvanizada Cal. 22	901-04
60 x 80 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	901-05

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 902 10 Km./h. Máxima

Medida	Material	CLAVE
45 x 60 cm	estireno calibre 40	902-01
45 x 60 cm	vinil adherible	902-02
45 x 60 cm	vinil adherible reflejante	902-03
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22	902-04
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	902-05

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 903 Favor de apagar
su celular

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	903-01
25 x 25 cm	vinil adherible	903-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 904 Paro de
emergencia

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	904-01
25 x 25 cm	vinil adherible	904-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 905 Extintor

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	905-01
25 x 25 cm	vinil adherible	905-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 906 Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm	estireno calibre 40	906-01
30 x 30 cm	vinil adherible	906-03
30 x 30 cm	lámina galvanizada Cal. 22	906-04

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 907 No estacionarse

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm	estireno calibre 40	907-01
30 x 30 cm	acrílico de 3 mm con reflejante	907-02
30 x 30 cm	vinil adherible	907-03
30 x 30 cm	vinil adherible reflejante	907-04
30 x 30 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	907-05

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 908 No fumar

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	908-01
25 x 25 cm	vinil adherible	908-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 909 Apague el motor

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	909-01
25 x 25 cm	vinil adherible	909-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 910 Flecha

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	910-01
25 x 25 cm	vinil adherible	910-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen





Diseño 911

Flecha

Medida	Material	CLAVE
20 x 45 cm	estireno calibre 40	911-01
20 x 45 cm	vinil adherible	911-03
20 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22	911-04

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen

agua

Diseño 912

Agua

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm	estireno calibre 40	912-01
10 x 20 cm	acrílico de 3 mm	912-02
10 x 20 cm	vinil adherible	912-03

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen

aire

Diseño 913

Aire

Medida	Material	CLAVE
10 x 20 cm	estireno calibre 40	913-01
10 x 20 cm	acrílico de 3 mm	913-02
10 x 20 cm	vinil adherible	913-03

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 914

Bote de basura

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	914-01
25 x 25 cm	vinil adherible	914-03

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 915

Reservado para discapacitados

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm	estireno calibre 40	915-01
30 x 30 cm	acrílico de 3 mm	915-02
30 x 30 cm	vinil adherible	915-03
30 x 30 cm	lámina galvanizada Cal. 22	915-04

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 916

Sanitario hombres

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	916-01
25 x 25 cm	vinil adherible	916-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 917

Sanitario mujeres

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	917-01
25 x 25 cm	vinil adherible	917-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 918

Sanitario mixto

Medida	Material	CLAVE
30 x 30 cm	estireno calibre 40	918-01
30 x 30 cm	vinil adherible	918-03

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 919

Verifique marque ceros

Medida	Material	CLAVE
25 x 25 cm	estireno calibre 40	919-01
25 x 25 cm	vinil adherible	919-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 920

Ruta de evacuación Izquierda

Medida	Material	CLAVE
30 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22	920-01
30 x 45 cm	vinil adherible	920-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Diseño 921

Ruta de evacuación Derecha

Medida	Material	CLAVE
30 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22	921-01
30 x 45 cm	vinil adherible	921-02

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen



Ejemplo

1CAB-01

Caballete para señales de gasolinera

Medida	Características	CLAVE
60 x 80 cm	caballete fabricado en tubular cuadrado de 1" en primer	1CAB-01

Manual de operación de la franquicia PEMEX / Identidad e Imagen

Perspectiva





Diseño 463 Peligro
Excavación profunda

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	463-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	463-02



Diseño 800 10 KM/H Máxima

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	800-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	800-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	800-03
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22	800-04
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	800-05
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 16	800-06
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 16	800-07
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	800-08



Diseño 801 No estacionarse
(Con texto)

Medida	Material	CLAVE
20 x 25 cm	estireno calibre 40	801-01
25 x 35 cm	estireno calibre 40	801-02
35 x 50 cm	estireno calibre 40	801-03
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	801-04
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22	801-05
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	801-06
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 16	801-08
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	801-09



Diseño 802 No estacionarse

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	802-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	802-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	802-03
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22	802-04
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	802-05

Texto de acuerdo a sus necesidades.



Diseño 803 Alto

Medida	Material	CLAVE
35 x 35 cm	estireno calibre 40	803-01
61 x 61 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	803-02
61 x 61 cm	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	803-03



Diseño 804 Alto - Siga

Medida	Material	CLAVE
35 x 35 cm	trovicel calibre 6 mm	804-01

Medida del mango: 5.5 x 16 cm.



Diseño 805 Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	805-01



Diseño 806 Estacionamiento

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	806-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	806-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	806-03
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	806-05
45 x 60 cm	lámina galvanizada Cal. 16	806-06

Texto de acuerdo a sus necesidades.



Diseño 807 Altura máxima...

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	807-01
35 x 50 cm	estireno calibre 40	807-02
35 x 50 cm	lámina galvanizada Cal. 22	807-03

Texto de acuerdo a sus necesidades.



Diseño 808

Obra en construcción

Medida	Material	CLAVE
45 x 122 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	808-01



Diseño 810 Cruce peatonal

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	810-01
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	810-02



Diseño 811 Cruce escolar

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	811-01
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	811-02



Diseño 812 Ceda el paso

Medida	Material	CLAVE
61 x 61 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	812-01
61 x 61 cm	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	812-02



Diseño 255 Prohibido el paso
(Moto, Bicicleta)

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	255-01
30 x 40 cm	estireno calibre 40	255-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	255-02

NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008



Diseño 813

No hay paso


Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	813-01
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 16 reflejante	813-02



Diseño 814

Cesto de basura

Medida	Material	CLAVE
45 x 45 cm	lámina galvanizada Cal. 22 reflejante	814-01



Boya metálica

Medida	Características	CLAVE
22 x 22 cm	boya metálica con 4 clavos de 1/4" x 2 1/2"	1BOY-01

Incluye 2 reflejantes.



Banderola

Medida	Características	CLAVE
40 x 45 cm	malla con tiras reflejantes	1BAN-01
40 x 45 cm	lona con tiras reflejantes	1BAN-02



Botas de hule

Diferentes tallas



Trafitambo

Medida	Características	CLAVE
46 x 91 cm	trafitambo sin reflejante	1TAM-01
	reflejante para trafitambo con 2 franjas	REF-04



Traficonos

Medida	Características	CLAVE
45 cm	flexible sin reflejante	1CON-01
71 cm	flexible sin reflejante	1CON-02
91 cm	flexible sin reflejante	1CON-10
35 cm	semiflexible sin reflejante	1CON-06
60 cm	semiflexible sin reflejante	1CON-07
75 cm	semiflexible sin reflejante	1CON-08
	reflejante para traficono 30 cm	REF-01
	reflejante para traficono 45, 71, 91 60, 75 cm	REF-02
	reflejante adicional para traficono 45, 71, 91 cm	REF-05



Postes y cadenas

Medida	Características	CLAVE
6 mm x 1 m	cadena plástica amarilla	1CAD-02
6 mm x 50 m	cadena plástica amarilla	1CAD-03
31 x 99 cm	poste alineador amarillo-blanco	1POS-01
31 x 99 cm	poste alineador rojo-blanco	1POS-02
39 x 114 cm	poste alineador con reflejante	1POS-03
39 x 153 cm	poste alineador con reflejante	1POS-04



Lámpara de seguridad

Características	CLAVE
lámpara de seguridad (bastón de led's)	1LAM-14



Cinta plástica

Medida	Características	CLAVE
7.5 cm x 300 m	cinta plástica "peligro"	1CIN-31
7.5 cm x 300 m	cinta plástica "precaución"	1CIN-32
7.5 cm x 300 m	cinta plástica "prohibido el paso"	1CIN-33



Conos indicadores de viento y herrajes

Medida	Características	CLAVE
10"	cono indicador de viento de vinil	1CON-51
10"	cono indicador viento de tela canasta	1CON-52
18"	cono indicador de viento de vinil	1CON-53
10"	herraje plata cono de viento	1HER-01
18"	herraje plata cono de viento	1HER-03



Chaleco naranja

Características	CLAVE
chaleco naranja "evacuación" reflejante textil	1CHA-43
chaleco naranja franja fosforescente reflejante textil	1CHA-44



Violetas

Características	CLAVE
violeta marca lux 2 caras reflejantes ámbar	1VIA-07
violeta marca lux 2 caras reflejantes blanco	1VIA-08
violeta marca lux 2 caras reflejantes rojos	1VIA-14



Cono plegable

Medida	Características	CLAVE
45 cm	cono plegable electrónico con reflejante	1CON-04
	estrobo para cono	1EST-01
50 cm	cono plegable con estrobo y reflejante	1CON-05

Utiliza dos pilas AA (no incluidas)



Poste PTR

Medida	Características	CLAVE
1½" x 1½" x 3 m	poste galvanizado ptr sin nomenclatura	1POS-05
2" x 2" x 3 m	poste galvanizado ptr sin nomenclatura	1POS-06
20 x 91 cm	nomenclatura para calle lámina Cal. 16	s / pedido



Malla delimitante

orificio de 4.8 x 9.8 cm

Medida	Características	CLAVE
1.20 x 30 m	malla delimitante de obra anaranjada	1MAL-01



Microesfera de vidrio

Características	CLAVE
microesfera bolsa de 25 kilos	1MIC-01



Pegamento epóxico

Medida	Características	CLAVE
1 Kg.	pegamento epóxico blanco	1PEG-01
1 Kg.	pegamento epóxico negro	1PEG-02



Botón metálico

Medida	Características	CLAVE
2 x 10 cm	botón metálico con perno	4BOT-04



Espejo convexo

Medida	Características	CLAVE
12" Ø	acrílico	1ESP-01
18" Ø	acrílico	1ESP-02
36" Ø	acrílico	1ESP-03



Pintura para tráfico

Medida	Características	CLAVE
19 litros	amarillo	1PIN-07
1 litro	amarillo	1PIN-08
19 litros	blanco	1PIN-09
1 litro	blanco	1PIN-10
19 litros	verde	1PIN-11
1 litro	verde	1PIN-12



Barricada

Medida	Características	CLAVE
1.10 mts	barricada de 2 caras reflejantes	1BAR-01



Tope reductor de velocidad

Medida	Características	CLAVE
183 x 18 x 5 cm	polietileno de alta densidad con 4 esferas reflejantes	1TOP-03

(Sobre pedido)



Botón plástico

Medida	Características	CLAVE
2 x 10 cm	color ámbar	4BOT-05
2 x 10 cm	color blanco	4BOT-06



Triángulo reflejante

Características	CLAVE
triángulo reflejante vial juego 2 piezas	1TRI-01



Impermeables

Características	CLAVE
impermeable gabardina corta talla grande	1IMP-03



Impermeables

Características	CLAVE
impermeable juego chaquetón y peto talla grande	1IMP-01



Impermeables

Características	CLAVE
impermeable capamanga unitalla	1IMP-07

Señalización preventiva

Medida	Material
60 x 80 cm	vinil adherible reflejante



1201-01



1202-01



1203-01

Los señalamientos del catálogo 20-16 pueden ser modificados a su necesidad, como: texto, pictograma, color o añadir el logotipo de su empresa.



Podemos convertir cualquier diseño en un señalamiento tipo bandera, colgante, omnidireccional, con 2 dobleces, tipo caja, con poste, acabado luminiscente o reflejante.

Fabricamos todo tipo de señalamientos especiales



Tenemos gran experiencia en diferentes tipos de materiales, como son: estireno, acrílico, trovicel, lámina, etc. Podemos dar a sus señalamientos un acabado tipo aluminio, madera, color oro y un sin fin de acabados. Contamos con maquinaria para realizar señalamientos en recorte de vinil, impresión digital y corte láser. También podemos fabricar sus señalamientos iluminados con led's.



El precio y tiempo de entrega de los señalamientos especiales varía de acuerdo al material, al número de piezas, etc. **Solicite cotización y tiempo de entrega.**



Elaboramos señalamientos conforme a lo que requiera, imagen corporativa, decoración del inmueble, presupuesto, gustos, medidas, diseños, etc.



Todos los señalamientos especiales se fabrican sobre pedido.



Contamos con diferentes productos para fijar señalamientos de acuerdo a lo que usted necesite. Silicón, pijas, cintas adhesivas y cadenas.



Pistolas para silicón

Características

reforzada

CLAVE

1PIS-03



Cartuchos de silicón

Características

trasparente de uso general, cartucho de 280 ml

CLAVE

3CAR-01



Cartuchos de resistol "No mas clavos"

Características

resistol multiusos, cartucho de 360 gr

CLAVE

3CAR-02



Sujetadores de señales

Características

soporte colgante media luna (pieza)
cordón metálico para señales colgantes (metro)

CLAVE

1SOP-09
1COR-01



Separadores de acero cromado

Medida

1.6 cm x 1.8 Ø
3.8 cm x 1.8 Ø

Características

para pared (pieza)
para pared (pieza)

CLAVE

1SEP-01
1SEP-02



Cinta adhesiva doble cara

Medida

1.2 cm x 33 mts
1.8 cm x 33 mts
2.4 cm x 33 mts

Características

liner plástico verde
liner plástico verde
liner plástico verde

CLAVE

1CIN-75
1CIN-76
1CIN-77



Cadena

Características

cadena de bola para señales colgantes
- se vende por metro.
- incluye 4 seguros por metro.
cordon metálico
- se vende por metro.
- recubierta de pvc

CLAVE

1CAD-01
1COR-01



Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías

CODIGO DE COLORES DE SEGURIDAD PARA TUBERIAS Y SU SIGNIFICADO

CONTRA INCENDIO → IDENTIFICACION DE FLUIDOS PARA EL COMBATE DE INCENDIO

VAPOR → IDENTIFICACION DE FLUIDOS PELIGROSOS

GAS → IDENTIFICACION DE FLUIDOS PELIGROSOS

AGUA POTABLE → IDENTIFICACION DE FLUIDOS DE BAJO RIESGO

Diseño 1000

Cartel
Código de colores

Medida	Material	CLAVE
25 x 35 cm	estireno calibre 40	1000-03
35 x 50 cm	estireno calibre 40	1000-04

NOM-026-STPS-2008

Bandas de Vinil para Identificación



De acuerdo a NOM-026-STPS-2008

Medida	Color	Diametro exterior de la tubería	CLAVE
10 x 100 cm	amarillo	hasta 3.8 cm	1013-01
10 x 100 cm	rojo	hasta 3.8 cm	1014-01
10 x 100 cm	verde	hasta 3.8 cm	1015-01
10 x 100 cm	amarillo con negro	hasta 3.8 cm	1016-01

Para tuberías mayores a 3.8 cm se pueden usar 2 o más bandas (Tabla 5 NOM-026-STPS-2008)

Tiras de Vinil con Flechas Dirección de Flujo



De acuerdo a NOM-026-STPS-2008

Medida	Color	Diametro exterior de la tubería	No. de Flechas	CLAVE
5 x 60 cm	amarillo flecha negra	hasta 3.8 cm	22	1008-01
7 x 60 cm		más de 3.8 cm hasta 5.1 cm	14	1009-01
17 x 60 cm		más de 5.1 cm hasta 15.0 cm	6	1010-01
33 x 60 cm		más de 25 cm hasta 30 cm	4	1012-01
5 x 60 cm	rojo flecha blanca	hasta 3.8 cm	22	1008-02
7 x 60 cm		más de 3.8 cm hasta 5.1 cm	14	1009-02
17 x 60 cm		más de 5.1 cm hasta 15.0 cm	6	1010-02
27 x 60 cm		más de 15.0 cm hasta 25 cm	4	1011-02
33 x 60 cm	más de 25 cm hasta 30 cm	4	1012-02	
5 x 60 cm	verde flecha blanca	hasta 3.8 cm	22	1008-03
7 x 60 cm		más de 3.8 cm hasta 5.1 cm	14	1009-03
17 x 60 cm		más de 5.1 cm hasta 15.0 cm	6	1010-03
27 x 60 cm		más de 15.0 cm hasta 25 cm	4	1011-03
33 x 60 cm	más de 25 cm hasta 30 cm	4	1012-03	

Tiras de Vinil con texto Complementario



De acuerdo a NOM-026-STPS-2008

Medida	Color	Texto	Diametro exterior de la tubería	No. de Textos	CLAVE	
3 x 100 cm	verde letra blanca	agua	3.8 cm	13	1001-01	
4 x 100 cm		agua	5 cm	11	1001-02	
5 x 100 cm		agua	7.5 cm	6	1001-03	
3 x 100 cm		aire	3.8 cm	14	1002-01	
4 x 100 cm		aire	5 cm	14	1002-02	
3 x 100 cm		vapor	3.8 cm	10	1003-01	
4 x 100 cm		vapor	5 cm	7	1003-02	
3 x 100 cm		gas lp	3.8 cm	10	1033-02	
4 x 100 cm		gas lp	5 cm	9	1033-03	
3 x 100 cm		electricidad	3.8 cm	4	1034-02	
4 x 100 cm		110 v	5 cm	3	1034-03	
3 x 100 cm		amarillo letra negra	electricidad	3.8 cm	4	1035-02
4 x 100 cm	220 v		5 cm	3	1035-03	
3 x 100 cm	riesgo		3.8 cm	5	1007-01	
4 x 100 cm	eléctrico		5 cm	4	1007-02	
3 x 100 cm	nitrógeno		3.8 cm	7	1036-02	
4 x 100 cm	nitrógeno		5 cm	6	1036-03	
3 x 100 cm	electricidad		3.8 cm	5	1006-01	
4 x 100 cm	electricidad		5 cm	4	1006-02	
3 x 100 cm	gas		3.8 cm	14	1004-01	
4 x 100 cm	gas		5 cm	15	1004-02	
3 x 100 cm	azul letra blanca		electricidad	3.8 cm	5	1005-01
4 x 100 cm			electricidad	5 cm	4	1005-02

Aplicación en Tuberías

EJEMPLO:



Tira con texto complementario

Tira con flecha dirección de flujo



Banda de identificación

Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías

Tiras de Vinil con Leyendas para Fluidos Peligrosos

TOXICO TOXICO
IRRITANTE IRRITANTE
INFLAMABLE INFLAMABLE

De acuerdo a NOM-026-STPS-2008

Medida	Color	Texto	Diametro exterior de la tubería	No. de Textos	CLAVE
3 x 100 cm	amarillo	tóxico	3.8 cm	10	1020-02
4 x 100 cm	letra negra	tóxico	5 cm	7	1020-03
3 x 100 cm	amarillo	inflamable	3.8 cm	6	1021-02
4 x 100 cm	letra negra	inflamable	5 cm	4	1021-03
3 x 100 cm	amarillo	explosivo	3.8 cm	7	1022-02
4 x 100 cm	letra negra	explosivo	5 cm	5	1022-03
3 x 100 cm	amarillo	irritante	3.8 cm	8	1023-02
4 x 100 cm	letra negra	irritante	5 cm	5	1023-03
3 x 100 cm	amarillo	corrosivo	3.8 cm	7	1024-02
4 x 100 cm	letra negra	corrosivo	5 cm	4	1024-03
3 x 100 cm	amarillo	reactivo	3.8 cm	8	1025-02
4 x 100 cm	letra negra	reactivo	5 cm	5	1025-03
3 x 100 cm	amarillo	riesgo	3.8 cm	4	1026-02
4 x 100 cm	letra negra	biológico	5 cm	3	1026-03
3 x 100 cm	amarillo	alta temperatura	3.8 cm	4	1027-02
4 x 100 cm	letra negra	temperatura	5 cm	3	1027-03
3 x 100 cm	amarillo	baja temperatura	3.8 cm	4	1028-02
4 x 100 cm	letra negra	temperatura	5 cm	3	1028-03
3 x 100 cm	amarillo	alta presión	3.8 cm	6	1029-02
4 x 100 cm	letra negra	presión	5 cm	4	1029-03

Placas Colgantes en Estireno

Recomendadas para:

Información complementaria.

Tuberías menores a 3.8 cm de diámetro.

Medidas	Descripción	CLAVE
12 x 12 cm	placa colgante, fabricada en estireno (con cadena)	1040-01
3 x 25 cm	placa colgante, fabricada en estireno (con cadena)	1041-01

Solicite los números para grado de riesgo.

Solicite el diseño de sus placas de acuerdo al tipo de riesgo.

Placas Colgantes en Metal

Recomendadas para:

Tuberías a altas temperaturas.

Información complementaria.

Tuberías menores a 3.8 cm de diámetro.

Medidas	Descripción	CLAVE
12 x 12 cm	placa colgante, fabricada en metal (con cadena)	1040-02
3 x 25 cm	placa colgante, fabricada en metal (con cadena)	1041-02

Solicite los números para grado de riesgo.

Solicite el diseño de sus placas de acuerdo al tipo de riesgo.

Placas Colgantes

EJEMPLO:



Placa identificadora de fluido (1041-01 - 1041-02)

Placa identificadora de riesgo (1040-01 - 1040-02)



Placa Colgante Indicadora de Riesgos

Indíquenos el tipo de riesgo:



Tóxico Inflamable Explosivo Baja Temperatura Corrosivo



Reactivo Riesgo Biológico Alta Temperatura Irritante Alta Presión

Para Transportes



Portarombo

Medida	Material	CLAVE
31.5 x 36 cm	aluminio	1POR-01

Diseño 1200


Rombos

Medida	Material
27.3 x 27.3 cm	estireno Cal. 40, números en vinil



En el momento de realizar su pedido, favor de indicar la clave del rombo y el número que lleva en el centro.

Clase 1 / Explosivos




Clase 2 / Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión



Clase 3 / Líquidos inflamables



Clase 4 / Sólidos inflamables



Clase 5 / Oxidantes y peróxidos orgánicos



Clase 6 / Tóxicos agudos (veneno) y agentes biológicos infecciosos



Clase 7 / Radiactivos



Clase 8 / Corrosivos



Clase 9 / Varios



Números para rombos adheribles



Medida	Material	CLAVE
3.5 cm	maylar adherible. Número 0 blanco	1100-01
3.5 cm	maylar adherible. Número 0 negro	1100-02
7 cm	maylar adherible. Número 0 negro	1100-03
7 cm	maylar adherible. Número 0 negro	1100-04
3.5 cm	maylar adherible. Número 1 blanco	1101-01
3.5 cm	maylar adherible. Número 1 negro	1101-02
7 cm	maylar adherible. Número 1 blanco	1101-03
7 cm	maylar adherible. Número 1 negro	1101-04
3.5 cm	maylar adherible. Número 2 blanco	1102-01
3.5 cm	maylar adherible. Número 2 negro	1102-02
7 cm	maylar adherible. Número 2 blanco	1102-03
7 cm	maylar adherible. Número 2 negro	1102-04
3.5 cm	maylar adherible. Número 3 blanco	1103-01
3.5 cm	maylar adherible. Número 3 negro	1103-02
7 cm	maylar adherible. Número 3 blanco	1103-03
7 cm	maylar adherible. Número 3 negro	1103-04
3.5 cm	maylar adherible. Número 4 blanco	1104-01
3.5 cm	maylar adherible. Número 4 negro	1104-02
7 cm	maylar adherible. Número 4 blanco	1104-03
7 cm	maylar adherible. Número 4 negro	1104-04



Banderín para tractocamión

Medida	Características	CLAVE
22 x 41 cm	color naranja	2BAN-01



Cinta reflejante

Características	CLAVE
2" x 1 m lineal rojo-blanco 3M grado diamante	1CIN-42
2" x 45 m rojo-blanco (rollo) 3M grado diamante	1CIN-43

Para Contenedores o Áreas con Sustancias Peligrosas De acuerdo a NOM-018-STPS-2000

SISTEMA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS POR SUSTANCIAS QUIMICAS

RIESGOS A LA SALUD
4 SEVERO (EXTREMADAMENTE PELIGROSO)
3 ALTO (PELIGROSO)
2 MODERADO (RIESGO LEVE)
1 LIGERO (MATERIAL NORMAL)
0 MÍNIMO (MATERIAL NORMAL)

INFLAMABILIDAD (FUEGO) MATERIALES DE RIESGO
4 SEVERO (ARDE A 23°C)
3 ALTO (ARDE ARRIBA DE 23°C)
2 MODERADO (ARDE ARRIBA DE 37.8°C) (LÍQUIDO)
1 LIGERO (ARDE ARRIBA DE 50°C) (SÓLIDO)
0 MÍNIMO (NO ARDE) (ESTABLES)

REACTIVIDAD
4 SEVERO (EXPLOTA A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIÓN NORMAL)
3 ALTO (EXPLOTA CON GRANDES FUENTES DE IGNICIÓN)
2 MODERADO (REACCIONA FUERTEMENTE)
1 LIGERO (PRESENTA CAMBIOS QUÍMICOS VIOLENTOS SIN ESTALLAR)
0 MÍNIMO (ESTABLES CON CALOR)

RIESGOS ESPECÍFICOS
OXIDANTES OX
ACIDOS ACID
ALCALINOS ALC
CORROSIVOS CORR
NO USAR AGUA W
MATERIAL RADIOACTIVO ☸

Diseño 1106 Cartel "Identificación de riesgos"

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	1106-01
45 x 60 cm	estireno calibre 40	1106-02

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos

RIESGOS A LA SALUD
4 SEVERO 3 EXTREMADAMENTE PELIGROSO
2 PELIGROSO 1 RIESGO 0 MATERIAL NORMAL

INFLAMABILIDAD (FUEGO) MATERIAL DE RIESGO
4 ARDEN ARRIBA DE 23 °C 3 ARDEN ARRIBA DE 23 °C
2 ARDEN ARRIBA DE 37.8 °C (100 °F) 1 ARDEN ARRIBA DE 50.0 °C (120 °F) 0 NO ARDEN


REACTIVIDAD
4 EXPLOTA A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIÓN NORMAL
3 EXPLOTA CON GRANDES FUENTES DE IGNICIÓN
2 REACCIONA FUERTEMENTE
1 PRESENTA CAMBIOS QUÍMICOS VIOLENTOS SIN ESTALLAR
0 ESTABLES CON CALOR

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
4 SEVERO 3 ALTO 2 MODERADO 1 LIGERO 0 MÍNIMO

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
A G
B H
C I
D J
E K
F X

Diseño 1108 Sistema de Identificación de Material Peligroso

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	1108-01
45 x 60 cm	estireno calibre 40	1108-02



Diseño 1105 Rombos adheribles para identificación de riesgos

Medida	Material	CLAVE
6.2 x 6.2 cm	vinil adherible	1105-03
13 x 13 cm	vinil adherible	1105-01
18.7 x 18.7 cm	vinil adherible	1105-04
26 x 26 cm	vinil adherible	1105-02
37.5 cm x 37.5 cm	vinil adherible	1105-05

SALUD

INFLAMABILIDAD

REACTIVIDAD

EPP (SIMBOLOGIA)

Diseño 1107 Identificación de sustancias peligrosas

Medida	Material	CLAVE
20 x 30 cm	vinil adherible	1107-04
25 x 35 cm	vinil adherible	1107-05
35 x 50 cm	vinil adherible	1107-06

LETRAS DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

LETRA	EQUIPO
A	Anteojos de seguridad.
B	Anteojos de seguridad y guantes.
C	Anteojos de seguridad, guantes y mandil.
D	Carota, guantes y mandil.
E	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvo.
F	Anteojos, de seguridad, guantes, mandil y respirador para polvos.
G	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores.
H	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores.
I	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos y vapores.
J	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores.
K	Capucha con línea de aire o equipo scba, guantes, traje completo de protección y botas.
X	Consulte con el supervisor las Indicaciones especiales para el manejo de las sustancias.

Diseño 1109 Identificación del equipo de protección personal

Medida	Material	CLAVE
35 x 50 cm	estireno calibre 40	1109-01
45 x 60 cm	estireno calibre 40	1109-02

*Ejemplo





Cintas de marcaje

Para piso

Medida	Características	CLAVE
48 mm x 33 m	amarillo-negro	1CIN-51
96 mm x 33 m	amarillo-negro	1CIN-52
48 mm x 33 m	amarilla	1CIN-54
96 mm x 33 m	amarilla	1CIN-55
48 mm x 33 m	azul	1CIN-56
96 mm x 33 m	azul	1CIN-57
48 mm x 33 m	blanco-negro	1CIN-58
96 mm x 33 m	blanco-negro	1CIN-59
48 mm x 33 m	blanco-rojo	1CIN-60
96 mm x 33 m	blanco-rojo	1CIN-61
48 mm x 33 m	blanca	1CIN-62
96 mm x 33 m	blanca	1CIN-63
48 mm x 33 m	naranja	1CIN-64
48 mm x 33 m	negra	1CIN-65
96 mm x 33 m	negra	1CIN-66
48 mm x 33 m	roja	1CIN-67
96 mm x 33 m	roja	1CIN-68
48 mm x 33 m	verde	1CIN-69
96 mm x 33 m	verde	1CIN-70



Planilla con números del 0 al 9 blanco o negro a escoger.

Se fabrican en maylar transparente

Medida del número	2 cm. de alto		2 cm. de alto	
	Blanco	Negro	Blanco	Negro
CLAVE	1311-01	1311-03	1311-02	1311-04


80 piezas por planilla.

50 piezas por planilla.



Pirámides de control

Medida	Características	CLAVE
6 cm	juego de 3 números vinil adherible	1300-01
18 cm	color azul marino, sin número	1PIR-01
18 cm	color blanco, sin número	1PIR-02
18 cm	color café, sin número	1PIR-03
18 cm	color gris, sin número	1PIR-04
18 cm	color naranja, sin número	1PIR-05
18 cm	color negro, sin número	1PIR-06
18 cm	color rojo, sin número	1PIR-07
18 cm	color rosa, sin número	1PIR-08
18 cm	color verde, sin número	1PIR-09
18 cm	color amarillo, sin número	1PIR-10



Planilla con un solo número blanco o negro a escoger

Se fabrican en maylar transparente

Medida del número	2 cm. de alto		2 cm. de alto	
	Blanco		Negro	
CLAVE	No. 1 1301-01	No. 6 1306-01	No. 1 1301-02	No. 6 1306-02
	No. 2 1302-01	No. 7 1307-01	No. 2 1302-02	No. 7 1307-02
	No. 3 1303-01	No. 8 1308-01	No. 3 1303-02	No. 8 1308-02
	No. 4 1304-01	No. 9 1309-01	No. 4 1304-02	No. 9 1309-02
	No. 5 1305-01	No. 0 1310-01	No. 5 1305-02	No. 0 1310-02

80 piezas por planilla.

Medida del número	4 cm. de alto		4 cm. de alto	
	Blanco		Negro	
CLAVE	No. 1 1301-03	No. 6 1306-03	No. 1 1301-04	No. 6 1306-04
	No. 2 1302-03	No. 7 1307-03	No. 2 1302-04	No. 7 1307-04
	No. 3 1303-03	No. 8 1308-03	No. 3 1303-04	No. 8 1308-04
	No. 4 1304-03	No. 9 1309-03	No. 4 1304-04	No. 9 1309-04
	No. 5 1305-03	No. 0 1310-03	No. 5 1305-04	No. 0 1310-04

50 piezas por planilla.



Números y letras en acrílico apariencia aluminio

Medida	Material	CLAVE
10 cm	Número 1	1312-01
10 cm	Número 2	1312-02
10 cm	Número 3	1312-03
10 cm	Número 4	1312-04
10 cm	Número 5	1312-05
10 cm	Número 6	1312-06
10 cm	Número 7	1312-07
10 cm	Número 8	1312-08
10 cm	Número 9	1312-09
10 cm	Número 0	1312-10

Letras sobre pedido.

Postes Unifila



1POS-53

poste negro porta letrero tipo "T"



1POS-54

poste aluminio anodizado natural con cinta azul rey 2 mts.



1POS-55

poste negro con cinta azul rey 2 mts.

Cinta de otro color sobre pedido.



Chaleco reflejante textil

Características

CLAVE

amarillo "coordinador" reflejante textil	1CHA-03
amarillo franja fosforescente reflejante textil, sin texto	1CHA-04
azul "rescate y salvamento" reflejante textil	1CHA-24
azul franja fosforescente reflejante textil, sin texto	1CHA-25
blanco "primeros auxilios" reflejante textil	1CHA-33
blanco franja fosforescente reflejante textil, sin texto	1CHA-34
naranja "evacuación" reflejante textil	1CHA-43
naranja franja fosforescente reflejante textil, sin texto	1CHA-44
negro "seguridad" reflejante textil	1CHA-53
negro reflejante textil franja fosforescente, sin texto	1CHA-54
rojo "combate de incendio" reflejante textil	1CHA-63
rojo franja fosforescente reflejante textil, sin texto	1CHA-64
verde "comunicación" reflejante textil	1CHA-74
verde franja fosforescente reflejante textil, sin texto	1CHA-75

Chaleco de malla.



Chaleco tela gabardina

Características

CLAVE

amarillo con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-80
azul con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-81
blanco con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-82
naranja con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-83
negro con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-84
rojo con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-85
verde con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-86
caqui con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-87
rosa con bolsas ocultas, tela gabardina	1CHA-88



Gorras

Con texto bordado

Características

CLAVE

amarilla "coordinador"	1GOR-01
azul "rescate y salvamento"	1GOR-02
blanca "primeros auxilios"	1GOR-03
naranja "evacuación"	1GOR-04
negra "seguridad"	1GOR-05
roja "combate de incendios"	1GOR-06
verde "comunicación"	1GOR-07



Cascos Infra

Características

CLAVE

aluminio natural intervalos	1CAS-01
amarillo ajuste matraca 4 puntos	1CAS-02
azul ajuste matraca 4 puntos	1CAS-03
naranja ajuste matraca 4 puntos	1CAS-06
plástico amarillo intervalos	1CAS-07
plástico azul intervalos	1CAS-08
plástico blanco intervalos	1CAS-09
plástico naranja intervalos	1CAS-10
plástico negro intervalos	1CAS-11
plástico rojo intervalos	1CAS-12
plástico verde intervalos	1CAS-13
blanco matraca 4 puntos	1CAS-15
naranja fosforescente intervalos	1CAS-16



Lámpara de mano antichispa

Características

CLAVE

está aprobada para usarse en áreas con atmosfera de gases explosivos, gasolina, petróleo, etc.

1LAM-10

*Foco, tipo bayoneta, sin rosca.
El color de la lámpara puede variar.*



Silbato

Características

CLAVE

silbato de plástico con cordón	1SIL-01
--------------------------------	---------

Megáfonos



Características

CLAVE

megáfono de mano, sirena y micrófono integrados 25 watts, alcance 1 Km.	1MEG-01
megáfono de hombro sirena y micrófono tipo CB, alcance 1.2 Km.	1MEG-02

Usan 8 pilas tipo "C" (no incluidas).



Mini lámpara con led's

Características

CLAVE

mini lámpara manual con 9 led's	1LAM-16
---------------------------------	---------

*Resistente al agua.
Focos led, luz blanca brillante.
Mide 95 mm de largo.
No incluye baterías.*



Brazaletes en tela canasta

Se ajusta a cualquier medida.

Características

CLAVE

amarillo "coordinador"	1BRA-01
amarillo reflejante, sin texto	1BRA-02
amarillo, sin texto	1BRA-03
amarillo reflejante "coordinador"	1BRA-04
azul reflejante, sin texto	1BRA-21
azul "rescate y salvamento"	1BRA-22
azul, sin texto	1BRA-23
azul reflejante "rescate salvamento"	1BRA-24
blanco "primeros auxilios"	1BRA-31
blanco reflejante, sin texto	1BRA-32
blanco, sin texto	1BRA-33
blanco reflejante "primeros auxilios"	1BRA-34
naranja "evacuación"	1BRA-41
naranja reflejante, sin texto	1BRA-42
naranja, sin texto	1BRA-43
naranja reflejante "evacuación"	1BRA-44
negro reflejante, sin texto	1BRA-51
negro "seguridad"	1BRA-52
negro, sin texto	1BRA-53
negro reflejante "seguridad"	1BRA-54
rojo reflejante "combate incendio"	1BRA-61
rojo "combate de incendios"	1BRA-62
rojo reflejante, sin texto	1BRA-63
rojo, sin texto	1BRA-64
verde "comunicación"	1BRA-71
verde reflejante, sin texto	1BRA-72
verde, sin texto	1BRA-73
verde reflejante "comunicación"	1BRA-74

Kit de alarma de emergencia



Características	CLAVE
sirena de activación manual	1SIR-01
estrobeo para sirena	1EST-02
eliminador para sirena y estrobeo	1ELI-01
botón económico alarma emergencia	4BOT-03



Lámpara de emergencia

Características	CLAVE
lámpara emergencia Steren 28 led's	1LAM-06
<i>Da hasta 17 horas continuas de iluminación. Cuenta con un botón de prueba, indicador de batería baja. 2 lámparas direccionales con 14 led's.</i>	



Lámpara frontal

Características	CLAVE
lámpara frontal (resistente al agua)	1LAM-09
<i>Usa 3 pilas AAA (no incluidas).</i>	



Alarma de emergencia

Características	CLAVE
alarma de emergencia para oficina 110 V	1ALA-01
<i>Alarma de luz y audible. Opera manualmente. Se conecta a la corriente alterna.</i>	



Cintas antiderrapantes

Medida	Características	CLAVE
1" x 18 m	negro	1CIN-21
2" x 18 m	negro	1CIN-23



Diferentes Tallas

Zapatos de seguridad

casquillo de acero



Guantes de carnaza

Medida	Características	CLAVE
cortos	con costuras en el dorso	1GUA-03



Guantes de carnaza y piel

Medida	Características	CLAVE
cortos	con costuras en el dorso	1GUA-07



Camilla de madera

Medida	Características	CLAVE
50 x 180 cm	camilla de madera rigida pesa: 6 Kg soporta: 90 Kg	1CAM-02



Camilla plegable

Medida	Características	CLAVE
52 x 180 cm	camilla de rescate plegable pesa: 5.500 Kg soporta: 85 Kg	1CAM-01



Lentes de seguridad

Características	CLAVE
lentes de seguridad mica ámbar	1LEN-01
lentes de seguridad mica clara	1LEN-02



Tapón auditivo

Características	CLAVE
tapón auditivo reutilizable	2TAP-01



Cubre boca

Características	CLAVE
cubre boca desechable blanco 150 piezas	1CUB-01
cubre boca desechable azul 150 piezas	1CUB-02



Goggles

Características	CLAVE
goggles blanco transparente ventilación directa antiempañante	1GOG-01
goggles blanco transparente ventilación directa	1GOG-02



Careta para soldar

Características	CLAVE
careta para soldar con ventana ajustable	1CAR-01

Botiquines sin medicamento



Botiquín blanco
Extinpar

Medida	Características	CLAVE
24 x 16 x 6 cm	para taxi vacío	1BOT-05
28 x 18 x 6 cm	portátil vacío	1BOT-03
36 x 26 x 8 cm	para hogar vacío	1BOT-01
40 x 30 x 10 cm	semi-industrial vacío	1BOT-04
50 x 40 x 9 cm	industrial vacío	1BOT-02



Botiquín de color
Extinpar

Medida	Características	CLAVE
23 x 15 x 6.5 cm	para taxi vacío	1BOT-09
28 x 20 x 6 cm	portátil vacío	1BOT-08
35 x 25 x 7 cm	para hogar vacío	1BOT-06
40 x 30 x 10 cm	semi-industrial vacío	1BOT-10
50 x 40 x 10 cm	industrial vacío	1BOT-07

Botiquines con medicamento



Botiquines con medicamento
Metálicos
Rebster

Medida	Características	CLAVE
20.5 x 12.5 x 8 cm	particular	1BOT-62
25 x 35 x 7.5 cm	para 30 personas	1BOT-51
28 x 21 x 6 cm	para 10 personas	1BOT-50
34 x 28.5 x 8 cm	para 50 personas	1BOT-52
40 x 33 x 11 cm	para 80 personas	1BOT-53
43 x 38 x 12 cm	botiquín S.T.P.S.	1BOT-64



Cangurera
Rebster

Medida	Características	CLAVE
35 x 25 x 7 cm	para 30 personas	1BOT-56
37 x 25 x 6 cm	para 20 personas	1BOT-55



Botiquín vinil
Rebster

Medida	Características	CLAVE
5 x 18 x 8.5 cm	estuche de vinil	1BOT-60



Botiquín boy scout
Rebster

Medida	Características	CLAVE
9 x 14 x 5 cm	boy scout	1BOT-54



Mochila al hombro
Rebster

Medida	Características	CLAVE
11 x 18 x 24 cm	para 30 personas	1BOT-61



Botiquín pescador
1 charola
Rebster

Medida	Características	CLAVE
18 x 18 x 35 cm	para 20 personas	1BOT-63

El color de la tapa puede variar



Botiquines de color
Extinpar

Medida	Características	CLAVE
23 x 15 x 6.5 cm	para taxi	1BOT-59
28 x 20 x 6 cm	portátil	1BOT-58

Gabinetes para extintores Acero inoxidable



Cubo

ventana grande
26 x 26 x 66 cm

PQS 4.5 - 9 Kg. Co2 5 Lbs.

Acabado	Tapa	CLAVE
acero espejo	tapa ciega	1GAB-51
acero pulido	cenicero	1GAB-52
acero pulido	tapa ciega	1GAB-53
acero espejo	cenicero (ventana chica)	1GAB-54



Medio punto

ventana grande
40 x 20 x 65 cm

PQS 4.5 - 6 Kg. Co2 5 Lbs.

Acabado	Tapa	CLAVE
acero espejo	tapa doble función	1GAB-59
acero pulido	tapa doble función	1GAB-60



Cilindro

ventana chica
23 x 65 cm

PQS 4.5 - 6 Kg. Co2 5 Lbs.

Acabado	Tapa	CLAVE
acero espejo	tapa doble función	1GAB-56
acero pulido	tapa doble función	1GAB-63



Cilindro

ventana chica
31 x 65 cm

PQS 4.5 - 12 Kg. Co2 5 - 10 Lbs.

Acabado	Tapa	CLAVE
acero espejo	tapa ciega	1GAB-55
acero pulido	tapa ciega	1GAB-62

Gabinetes para extintores

Lamina electrogalvanizada



Cilindro

ECONÓMICO 4.5 - 6 Kg.

Descripción	CLAVE
ventana chica	1GAB-83
ventana grande	1GAB-84

Gabinetes de lámina Sin cristal



Gabinetes para extintor

Medida	Características	CLAVE
	2 Kg.	1GAB-26
70 x 35 x 21 cm	4.5 y 6 Kg.	1GAB-27
78 x 40 x 23 cm	9 Y 12 Kg.	1GAB-28

Pintura roja.



Gabinetes para hidrante

Medida	Características	CLAVE
75 x 50 x 21	15 mts sobreponer	1GAB-29
86 x 70 x 21	30 mts sobreponer	1GAB-30
87 x 85 x 21	30 mts sobreponer	1GAB-31

Pintura roja.



Gabinetes para equipo de bomberos

Medida	Características	CLAVE
170 x 60 x 40	2 equipos	1GAB-32
170 x 90 x 40	4 equipos	1GAB-33
170 x 120 x 40	6 equipos	1GAB-34

Pintura roja.

Extintores de polvo químico seco PQS



Cumple con la NOM 100-STPS-1994.

Fabricados en lámina calibre 14 de primera calidad, rolado en frío. A todos los cilindros se les realiza prueba hidrostática.



Extintores

CLAVE	Capacidad
1EXT-30	750 g.
1EXT-25	1 Kg.
1EXT-27	2 Kg.
1EXT-28	4.5 Kg.
1EXT-29	6 Kg.
1EXT-31	9 Kg.
1EXT-26	12 Kg.

Unidades móviles

CLAVE	Capacidad
1UNI-02	32 Kg.
1UNI-06	50 Kg.
1UNI-04	70 Kg.

Extintor de agua

CLAVE	Capacidad
1EXT-83	9 Lt.



Soporte para extintor

Características	CLAVE
soporte universal o tipo "L"	1SOP-08



Granadas de PQS Con rociador

Características	CLAVE
granada 4 Kg. PQS	1GRA-01
granada 6 Kg. PQS	1GRA-02
granada 9 Kg. PQS	1GRA-03

Esfera automática de extinción PQS y rociador. Se activa al detectar 60° C de temperatura, con válvula de llenado, manómetro, etiqueta nemotécnica y soporte para sujeción al techo.



Hacha pico y corte para bombero

Características	CLAVE
cabeza forjada en acero 1045, con doble tratamiento térmico, marca Truper. Mango de madera de 90 cm	1HAC-02



1PAL-02



1PAL-01



1PAL-03

Palas areneras

Características	CLAVE
pala arenera cajuelera 26 3/4" de longitud, punta redonda.	1PAL-01
pala arenera / carbonera longitud 46", punta cuadrada.	1PAL-02
pala para bombero 40" de longitud, punta cuadrada.	1PAL-03



Fajas

Medida	CLAVE
mediana soporte sacrolumbar	1FAJ-01
grande soporte sacrolumbar	1FAJ-02



Botes areneros Con tapa

Medida	Características	CLAVE
60 x 84 cm	grande 200 Lts. sin arena	2BOT-01
60 x 50 cm	chico 100 Lts. sin arena	2BOT-02



Hacha de Bombero

Características	CLAVE
Hacha de bombero	1HAC-01



Fundas para hidrante

Medida	Características	CLAVE
55 x 85 cm	30 mts lona plastificada roja con texto y pictograma	1FUN-05



Fundas para extintor

Medida	Características	CLAVE
35.5 x 55.5 cm	para 4.5 - 6 kg. lona plastificada	1FUN-01
42 x 64 cm	para 9 - 12 kg. lona plastificada	1FUN-02
32 x 54 cm	para 4.5 - 6 kg. vinil transparente	1FUN-07
37 x 64 cm	para 9 - 12 kg. vinil transparente	1FUN-08

Extintores

Pregunte por cualquier otro agente extintor que usted requiera



Badger Co²

Fuego B, C
Kidde

Medida	Características	CLAVE
5 Lbs.	extintor badger de Co ²	1EXT-86
10 Lbs.	extintor badger de Co ²	1EXT-87
15 Lbs.	extintor badger de Co ²	1EXT-88
20 Lbs.	extintor badger de Co ²	1EXT-89



Sentry Co²

Fuego B, C
Ansul

Medida	Características	CLAVE
10 Lbs.	extintor sentry Co ²	1EXT-91
15 Lbs.	extintor sentry Co ²	1EXT-92
20 Lbs.	extintor sentry Co ²	1EXT-93
5 Lbs.	extintor sentry Co ²	1EXT-90



Fyrechem

PQS
Kidde

Medida	Características	CLAVE
4.5 Kg.	extintor PQS fyrechem	1EXT-32
6 Kg.	extintor PQS fyrechem	1EXT-33
9 Kg.	extintor PQS fyrechem	1EXT-34



Extintores para cocina

Fuego K

Medida	Características	CLAVE
6 Lts.	extintor cocina k-guard Ansul	1EXT-85
6 Lts.	extintor badger Kidde	1EXT-71



Extintor de agua

Ansul

Medida	Características	CLAVE
10 Lts.	extintor base de agua acero inoxidable	1EXT-76



Badger Halotrón

Fuego A, B, C
Kidde

Medida	Características	CLAVE
2.5 Lbs.	extintor badger halotrón	1EXT-74

Detectores



Detector de humo

Características	CLAVE
detector humo batería corriente alterna	1DET-02



Detector de monóxido y gas explosivo

Características	CLAVE
detector monóxido de carbono / gas explosivo	1DET-03
Alarma audible de 85 db.	
Detección de monóxido de carbono, gas propano y metano.	
Sensor electroquímico de CO.	
Display para lectura de niveles CO y gas.	
Batería de respaldo.	
Fácil instalación.	
Garantía de 5 años.	



Detector de monóxido de carbono

Características	CLAVE
detector de monóxido de carbono	1DET-04
Fácil instalación.	Garantía de 5 años.

Tabla de conversión

Libras (Lbs.)	Kilos (Kg.)	Libras (Lbs.)	Kilos (Kg.)
2.2	1	10	4.54
2.5	1.14	13	5.90
5	2.27	15	6.81
9	4.09	20	9.09



Detector de humo

Características	CLAVE
detector humo con batería	9 v 1DET-05

Equipo de bombero (Sobre pedido)



Llave para coples

Medida | Características | CLAVE

1 1/2" a 4 1/2" llave universal Joperz 1LLA-02
Ajusta coples, uno de sus extremos termina en espátula. terminado en bronce amarillo granallado.



Toma siamesa

Características | CLAVE

fabricado en bronce fundido y acabado cromado 1TOM-02



Mascarilla de escape

Características | CLAVE

provee hasta 40 min de protección en contra de CO, HCN, humo y gases provocados por fuego. 1MAS-02



Equipo de respiración autónoma Panther

Características | CLAVE

cilindro de aluminio 30 min 1EQU-01
 cilindro recubierto de fibra de carbono 60 min 1EQU-02
Especial para ataques de incendio. Se maneja 2 presiones de servicio 2216 psi y 4500 psi.



Válvulas globo

Medida | CLAVE

1 1/2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) IPT 1VAL-03
 2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) IPT 1VAL-04
 2" (hembra) NPT a 1 1/2" (macho) NST 1VAL-05
 2" (hembra) NPT a 2" (hembra) IPT 1VAL-06
 2 1/2" (hembra) NPT a 2 1/2" (macho) NST 1VAL-08

Fabricadas en bronce fundido, acabado en bronce granallado y llave pintada en color rojo.



Chiflones de 3 pasos

Medida | CLAVE

1 1/2" IPT 80 gpm 1CHI-02
 1 1/2" NST 80 gpm 1CHI-03
 2" IPT 120 gpm 1CHI-04
 2" IPT 80 gpm 1CHI-05
 2 1/2" NST 120 gpm 1CHI-06
 2 1/2" IPT 120 gpm 1CHI-07

Chiflones de 3 pasos, fabricados en bronce fundido y acabado en bronce granallado.

Kit Equipo de Bombero

Medida | CLAVE

KIT "equipo de bombero brigadista" 1TRA-01
 KIT "equipo de bombero profesional" 1TRA-02
 KIT "equipo de bombero certificado UL" 1TRA-03

Incluye: casco, pantalón, chaquetón, tirante, par de botas, par de guantes y capucha.





Catálogo 20-16



¡NO SE DEJE SORPRENDER POR LA PIRATERIA!

Usted puede reconocer nuestros señalamientos de línea por las siguientes características de calidad:

Tintas

- Impresión de gran precisión.
- Tienen garantía de 3 años a la intemperie (a excepción de la tinta luminiscente que sólo es recomendada para interiores).
- Sus colores firmes y brillantes.

Corte de los materiales

- Todos nuestros señalamientos de acrílico y estireno tienen esquinas redondeadas.
- El corte de nuestros señalamientos en acrílico es perfecto.

Luminiscente

- Nuestros señalamientos son los únicos cuyo luminiscente es lavable.
- En la oscuridad es mucho más brillante que el de nuestros competidores y su luminosidad dura más tiempo.

Sistema de fijación

- Nuestros señalamientos de acrílico planos llevan perforaciones en cada esquina e incluyen sin costo un elegante sistema de fijación consistente en pijas y separadores de pared.



COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE COATZACOALCOS

AV. DEL PUENTE #100 ESQ 18 DE MARZO COL. LOPEZ MATEOS

01 921 21 52166 EMAIL: ventascoinco@outlook.com

COATZACOALCOS VERACRUZ MEXICO

