

TONK[®]

FORCE



2018

incluye
MOTO
SOLDADORAS



GENERADOR TRIFASICO
10000W

TONKA®
FORCE

RUN TIME



ENGINE SWITCH

START

ON

OFF

GENERADORES



Generador TKA-GS6500

13HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Entrega continua: 5500 W
Entrega máxima: 6000 W
110-220V / 60Hz
Encendido manual
Peso: 85 kg
Tanque: 25 litros
Consumo: 2.3 L/h

NUEVO



Generador TKA-GS8500E

16HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Entrega continua: 7500 W
Entrega máxima: 8500 W
110-220V / 60Hz
Incluye: marcha, batería y llantas
Peso: 90 kg
Tanque: 25 litros
Consumo: 2.52 L/h



Generador TKA-GS10000E

16HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Entrega continua: 9000 W
Entrega máxima: 10000 W
110-220V / 60Hz
Incluye: marcha, batería y llantas
Peso: 94 kg
Tanque: 25 litros
Consumo: 2.52 L/h



Generador Trifásico TKA-GST10000E

16HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Entrega continua: 9000 W
Entrega máxima: 10000 W
110-220V / 60Hz
Incluye: marcha, batería y llantas
Peso: 94 kg
Tanque: 25 litros
Consumo: 2.3 L/h



Generador a Gasolina TKA-GSS8000E

16HP



**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Entrega continua: 6500 W
Entrega máxima: 7000 W
110-220V / 60Hz / 65 dB
Super silencioso con marcha
y batería, Incluye control remoto
para encendido y apagado
Tanque: 25 litros
Consumo: 1.7 L/h



Generador TKA-GS12000E

20HP



**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Entrega continua: 10500 W
Entrega máxima: 12000 W
10-220V / 60Hz
Motor: 2 cilindros
Incluye: marcha, batería y llantas
Peso: 195 kg
Tanque: 30 litros
Consumo: 2.84 L/h



Generador 3 en 1 TKA-GMC200

14HP



**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

MOTOSOLDADORA Rango de corriente de soldadura (A) **DC 50-200**
Ciclo de trabajo (%) **50**

GENERADOR Voltaje nominal (V) **AC 240/120**
Salida nominal **5000 W**
Máx. Salida **5500 W**

COMPRESOR DE AIRE Encendido: Arranque de retroceso + gatillo de presión
Tanque de aire **2 x 10 L**
Presión (PSI) **115**
Salida de aire (CFM) **4.4 @ 90 PS**
Entrada de aire (CFM) **8**

TANQUE: 30 litros
CONSUMO: 1.9 L/h



Generador a Diesel TKA-GDS11000E

17HP



**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Entrega continua: 10000 W
Entrega máxima: 11000 W
110-220V / 60Hz
Incluye: marcha, batería y llantas
Peso: 175 kg
Tanque: 30 litros
Consumo: 2.03 L/h



14HP



**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación



Generador 4 en 1 TKA-GMC250

MOTOSOLDADORA	Rango de corriente de soldadura (A)	DC 50-200
	Ciclo de trabajo (%)	50
GENERADOR	Voltaje nominal (V)	AC 240/120
	Salida nominal	5000 W
	Máx. Salida	5500 W
COMPRESOR DE AIRE	Encendido: Arranque de retroceso + gatillo de presión	
	Tanque de aire	2 x 10 L
	Presión (PSI)	115
	Salida de aire (CFM)	4.4 @ 90 PS
	Entrada de aire (CFM)	8
TORRE DE ILUMINACION	4 lámparas led	100 W c/u
	TANQUE:	30 litros
	CONSUMO:	1.9 L/h



NUEVO



TONK
FORCE



EPA STANDARD
ECSGS.2081SD
ECOLOGY CONSCIOUS TECHNOLOGY



**MOTORES
MOTOBOMBA**

TONK
13.0



MOTOR A GASOLINA CON CUÑERO
TKA-MG152

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

Motor: 4 tiempos
Tanque: 1.4 Litros
Torque máximo:
3.2 N/m a 3000rpm



2.5HP



NUEVO

MOTOR A GASOLINA
CON MARCHA Y CUÑERO
TKA-MG690ES

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

OHV-TWIN
Motor: 4 tiempos,
con marcha
Tanque: 6.5 litros
Torque máximo:
42N/m a 2000rpm



22HP



NUEVO

MOTOR HORIZONTAL
CON CUÑERO
TKA-MG200-2

OHV
Motor: 4 tiempos
Tanque: 3.6 litros
Torque máximo:
13.2N/m a 2500rpm

5.5HP



MOTOR HORIZONTAL
CON CUÑERO
TKA-MG270-2

OHV
Motor: 4 tiempos
Tanque: 3.6 litros
Torque máximo:
15.2N/m a 2500rpm

9HP



MOTOR HORIZONTAL
CON CUÑERO
TKA-MG390-2

OHV
Motor: 4 tiempos
Tanque: 3.6 litros
Torque máximo:
27N/m a 2500rpm

13HP



1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

MOTOR A GASOLINA
CON MARCHA Y CUÑERO
TKA-MG390ES-2

OHV
Motor: 4 tiempos,
con marcha
Tanque: 3.6 litros
Torque máximo:
27N/m a 2500rpm

13HP



MOTOR A GASOLINA
CON MARCHA
Y CUÑERO
TKA-MG460ES

OHV
Motor: 4 tiempos,
con marcha
Tanque: 6.5 litros
Torque máximo:
29N/m a 2600rpm

16HP



NUEVO



1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación

MOTOBOMBA A GASOLINA
PARA AGUA SUCIA
TKA-MGTS3X3

3"x 3"
Motor: 4 tiempos
Capacidad de altura: 30m
Capacidad de succión: 8m
Capacidad de bombeo:
60m³/h

7HP



NUEVO

1 año
GARANTÍA
Contra defectos
de fabricación



TONKA
FORCE

DEMOLEDORES

TONKA
FORCE
TKA-SH3200

Rotomartillo SDS MAX 1 1/4" TKA-RM33

Motor a gasolina: 2 tiempos 33cc
Poder máximo: 1000 W (1.34hp)
7000 rpm/min
Fuerza de impacto: 25-45 J
Peso: 9.2 kg

INCLUYE:
Broca SDS MAX
y cincel de punta



1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Rompedor de Concreto TKA-RG55-17

Motor a gasolina: 2 tiempos 55cc
Poder máximo: 1800 W (2.4hp)
6500 rpm/min
Fuerza de impacto: 20-55 J
Peso: 17.5 kg

INCLUYE: 2 cinceles
(punta y plano)
y maletín plástico



INCLUYE
Maletín plástico



1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

Rotomartillo Cincelador SDS MAX TKA-RM32VA

Fuerza de impacto: 9 J
Potencia: 1100W, 120V, 50/60hz
Impactos por minuto:
2000 - 4200gpm
Peso: 5.7 kg
Velocidad variable: 300-720 rpm
Con control de 6 velocidades
Sistema anti-vibración
INCLUYE: maletín plástico



Contra defectos de fabricación



Martillo Cincelador TKA-REG55VC

Fuerza de impacto: 6-25 J
Potencia: 1500W, 120V, 50/60hz
Impactos por minuto:
1000 - 1900gpm
Peso: 10.5 kg
Velocidad variable
Sistema anti-vibración
INCLUYE: 2 cinces
(plano y punta) y maletín plástico



Contra defectos de fabricación

Incluido en ambos modelos

Martillo Demoledor TKA-REG80BD

Fuerza de impacto: 48 J
Potencia: 1700W, 120V, 50/60hz
Entrada: 28mm hexagonal
Impactos por minuto: 1400gpm
Peso: 17kg
Sistema anti-vibración

INCLUYE: 2 cinces
(plano y punta)
y maletín plástico



Contra defectos de fabricación



Incluye maletín plástico

Martillo Demoledor TKA-REG90B

Fuerza de impacto: 75 J
Potencia: 2,200W, 120V, 50/60hz
Entrada: 28mm hexagonal
Impactos por minuto: 950gpm
Peso: 30 kg
Sistema anti-vibración

INCLUYE: 2 cinceles
(plano y punta) y carrito
transportador



28mm
Hexagon

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Martillo Demoledor TKA-SH3200

Fuerza de impacto: 78 J
Potencia: 2,200W, 120V, 50/60hz
Entrada: 28mm hexagonal
Impactos por minuto: 950gpm
Peso: 34 kg

Sistema anti-vibración
INCLUYE: 2 cinceles
(plano y punta).



28mm
Hexagon

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Carrito Transportador
Modelo: TKA-CT10
SE VENDE
POR SEPARADO



WARNING
Check that there is no any fuel
spilling or fuel leakage. Filling
fuel before stopping the engine
is forbidden.

MAQUINARIA
LIGERA DE
CONSTRUCCIÓN

ONIK

Bailarina TKA-BT75LN VULCANO

Motor: LONCIN 4HP
Impactos por minuto: 640-680
Fuerza de impacto: 1430 kg
Peso: 75 kg
Altura de salto: 40-80mm

Doble juego de
resortes en fuelle.
Clutch japonés.
Baleros SKF suecos.
Fuelle Alemán.



 **LONCIN**

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

Bailarina TKA-BT75R TITAN

Motor: ROBIN SUBARU, EH12, 4HP
Impactos por minuto: 640-680
Fuerza de impacto: 1430 kg
Peso: 75 kg
Altura de salto: 40-80mm

Doble juego
de resortes en fuelle.
Clutch japonés.
Baleros SKF suecos.
Fuelle Alemán.



**SUBARU
Robin**

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

**Motor a gasolina
especial para bailarina
TKA-MB4 BRAVO**



Potencia: 4HP, 140cc
Peso: 15 kg
RPM: 3000
Torque: 8.5 NM
Compatible con: HITACHI, TACOM,
MASALTA, TONKA FORCE

Placa Compactadora TKA-PC60

Motor: Loncin 5.5HP
Peso: 65kg
Fuerza Centrifuga: 12KN
Eficiencia: 380m² / hr
Velocidad: 20m / min

CON LLANTAS

 **LONCIN**

5.5HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

NUEVO



Placa Compactadora TKA-PCT95

Motor: Loncin 5.5HP
Peso: 95kg
Fuerza Centrifuga: 18KN
Eficiencia: 480m²/hr
Velocidad: 20m/min

CON TANQUE DE AGUA,
ASPERSOR Y LLANTAS

 **LONCIN**

5.5HP 

1 año
GARANTÍA

Contra defectos
de fabricación

NUEVO



Vibrador a gasolina TKA-VG55/1 COBRA

Motor: LONCIN 6.5HP
Encastre tipo Dynapack®
Peso: 22 kg
Revoluciones por minuto: 3000-3600

INCLUYE: Chicote de 6m con resorte
y baleros SKF Modelo: TKA-VPS38

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

LONCIN

6.5HP 



Vibrador a gasolina TKA-VHGX/1 VIPER

Motor: HONDA GX160 5.5HP
Encastre tipo Dynapack®
Peso: 22 kg
Revoluciones por minuto: 3000-3600

INCLUYE: Chicote de 6m con resorte
y baleros SKF Modelo: TKA-VPS38

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

POWERED by
HONDA™

5.5HP 



NUEVO



Regla Vibratoria TKA-RV35

Motor:
Honda GX35
1.6HP
4 tiempos
Peso: 12 kg

NUEVO

POWERED by
HONDA™

1.6HP 

NOTA: La hoja de aluminio
se vende por separado
Modelo: TKA-CRV-3



Hidrolavadora a gasolina TKA-HG4400

Motor: 4 tiempos
Presión máxima: 4200 PSI (290 Bar)
Caudal: 4.2 GPM, 16.2L/min
Bomba: Annovi Reverberi Triplex
con pistón cerámico.

16HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

NUEVO



INCLUYE:
Lanza y pistola,
4 boquillas
de conexión
rápida, 8m de
maguera de
alta presión y
llantas de 13".
Peso: 55 kg

Cortadora de concreto TKA-FS450 NAVAJO

Disco Diamantado
Segmentado se vende
por separado

Mod: TKA-DSC14
Medida:14"
para concreto curado



Motor: Loncin 13HP
Capacidad de disco: 14"-20"
Peso: 116 kg
Tanque de agua: 35 litros
Corte máximo: 14.5 cm (5.7")
Encendido manual

NO INCLUYE DISCO

Loncin

13HP 


**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación



Allanadora TKA-D36 TORNADO

Plato Allanadora
Mod: TKA-036
SE VENDE POR SEPARADO



Incluye:
Kit de 4 llanas
Mod: TKA-KLLX16



NUEVO

Motor: HONDA GX160
Diametro de llanas: 36" (91cm)
Diametro de guarda: 37" (94cm)

INCLUYE:
4 llanas de 4"x16" y llantas
transportadoras

POWERED by
HONDA

5HP 

**1 año
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

EXHIBIDORES

TONK[®]
FORCE

Modelo:
TKA-EX01

medidas*
155 x 215 x 62 cm



Modelo:
TKA-EX02

medidas*
130 x 210 x 45 cm



Modelo:
TKA-EX03

medidas*
120 x 36 x 41 cm



Modelo:
TKA-EX04

medidas*
230 x 120 x 55 cm



*Las medidas pueden variar

ACCESORIOS

Disco Diamantado Segmentado **TKA-DSC14**

Medida: 14" para concreto curado



Chicote para vibrador con encastre tipo dynapack **TKA-VPS38**

Medida: 6m con resorte
y baleros SKF



Cinzel PUNTA para rompedor gasolina modelo TKA-RG55-17 **TKA-CINCELPUNTA**

Cinzel PLANO para rompedor gasolina modelo TKA-RG55-17 **TKA-CINCELPLANO**



Cinzel PUNTA para rotomartillo modelo TKA-RM33 **TKA-CINCELRM33**



ACCESORIOS

Base metálica
de tres ejes para
martillos demoledores

TKA-BASE



Carrito Transportador
para rompedor
de 30 a 34 kg


TKA-CT10

NUEVO




Plato Allanadora 36"

TKA-D36



Kit de 4 llanas

TKA-KLLX16



**Hoja de aluminio para
regla vibratoria 3mts**

TKA-CRV-3





MOTOSOLDADORAS

Welder Power

Protection OFF

Welder Switch

300A

Current Adjuster

DC RESET DC 12V

VOLTMETER



CIRCUIT BREAKER



POWER



AC 240V



WELDER

5.0	6.0
200-260	

Motosoldadora de corriente directa AXT-MS160CD

Importante: Las motosoldadoras de corriente directa privilegian el aplicado de soldadura, sobre todo para trabajar electrodos de bajo hidrógeno como la 7018.

NUEVO

Rango de amperaje: 70-160amp
 Generador: CD a 110V / 60Hz; 500 W
 Bornes de conexión rápida
 Amperímetro digital
 Peso: 36 Kg.
 Encendido manual

**2 años
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

160A

7HP



CD
CORRIENTE
DIRECTA



TIPO DE ELECTRODO					
Celulósico	Rutílico			Bajo Hidrógeno	
	E6010	NO	E6013	SI	E7018
E6011	SI				

Motosoldadora de corriente directa AXT-MS200CD

Importante: Las motosoldadoras de corriente directa privilegian el aplicado de soldadura, sobre todo para trabajar electrodos de bajo hidrógeno como la 7018.

NUEVO

Rango de amperaje: 70-200amp
 Generador: CD a 110V / 60Hz; 1,500 W
 Bornes de conexión rápida
 Amperímetro digital
 Peso: 60 Kg.
 Encendido manual

**2 años
GARANTÍA**

Contra defectos
de fabricación

200A

16HP



CD
CORRIENTE
DIRECTA



TIPO DE ELECTRODO					
Celulósico	Rutílico			Bajo Hidrógeno	
	E6010	SI	E6013	SI	E7018
E6011	SI				

Motosoldadora de corriente directa AXT-MS240CD

Importante: Las motosoldadoras de corriente directa privilegian el aplicado de soldadura, sobre todo para trabajar electrodos de bajo hidrógeno como la 7018.

NUEVO

Rango de amperaje: 70-240amp
 Generador: CD a 220V / 60Hz; 2,500 W
 Voltaje en vacío: 80 V
 Bornes de conexión rápida.
 Peso: 85 Kg.
 Incluye: Marcha, batería y llantas

2 años GARANTÍA

Contra defectos de fabricación

16HP 
240A

CD
 CORRIENTE DIRECTA

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	178A	230A

TIPO DE ELECTRODO					
Celulósico		Rutílico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				



Motosoldadora AXT-MS232



Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.

NUEVO

Rango de amperaje: 50-200amp
 Generador: 110V / 60Hz; 5,500 W
 Bornes de conexión rápida.
 Peso: 95 Kg.
 Incluye: Marcha, batería y llantas

2 años GARANTÍA

Contra defectos de fabricación

14HP 
200A

TIPO DE ELECTRODO					
Celulósico		Rutílico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				



Motosoldadora diesel inverter AXT-MD200



Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.

NUEVO

Rango de amperaje máximo: 50-200amp
 Amperaje operativo: 50-150amp
 Generador: 110-220V / 60Hz; 5,000W
 Entrega máxima: 5,500W
 Voltaje en vacío: 70 V
 Voltaje de operación: 22 - 26 V
 Peso: 100 Kg.
 Bornes de conexión rápida
 Amperímetro digital.
 Incluye: Marcha, batería y llantas

2 años GARANTÍA **10HP** **200A**

Contra defectos de fabricación

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	110A	150A

TIPO DE ELECTRODO					
Celulósico		Rutílico		Bajo Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				



Motosoldadora inverter AXT-MS300



Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.

NUEVO

Rango de amperaje máximo: 50-300amp
 Amperaje operativo: 25-250amp
 Motor: TWIN CILINDER
 Generador: 110-220V / 60Hz; 12,000 W
 Entrega máxima: 13,000 W
 Voltaje en vacío: 70 V
 Voltaje de trabajo: 50A/22V - 250A/30V
 Peso: 120 Kg.
 Bornes de conexión rápida
 Amperímetro digital.
 Incluye: Marcha, batería y llantas

2 años GARANTÍA **24HP** **300A**

Contra defectos de fabricación

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	190A	250A

TIPO DE ELECTRODO					
Celulósico		Rutílico		Bajo Hidrógeno	
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				



TONKA[®]

FORCE



incluye
MOTO
SOLDADORAS



2018